



Németh László

Szövegszerkesztés alapjai



A követelménymodul megnevezése:

Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50



A SZÖVEGSZERKESZTÉS ALAPJAI

ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET

Ön a munkahelyén az eddig írógéppel elkészített jelentések helyett számítógéppel, szövegszerkesztő programmal kell, hogy elkészítse, kinyomtassa, archiválja a dokumentumokat. Számítógépet már használnak az irodában internetezésre, levelezésre, de semmilyen professzionális szövegszerkesztő nincs telepítve. Ki kell választania és megfelelő módon telepíteni a programot használat előtt. (Ha szükséges, kérheti egy rendszergazda segítségét is.) Fontos, hogy tartsa be a adatvédelmi és szerzői jogi törvények előírásait!

A következő főbb feladatokat kell elvégezni:

1. A feladathoz szükséges szoftver kiválasztása
2. Telepítés, konfigurálása megfelelő opciókkal (rendszergazdával)
3. Szövegszerkesztés gyakorlata
4. Archiválás

A probléma megoldását bemutatva, az Ön tanulását segíteni szeretném a következő tananyaggal, ahol a szakmai információk mellett összefoglalást és önellenőrző kérdéseket, feladatokat is talál. Hasznos tanácsokat a Tanulásirányító” is ad. Angol szakmai szókincsének bővítéséhez is kap segítséget. Saját ütemében haladjon, a feladatokat ellenőrizze le a javítókulcs segítségével, és ha szükséges ismétlje át a tananyagot.

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

1. A feladathoz szükséges szoftver kiválasztása

A feladathoz szükséges szoftver kiválasztásához ismernünk kell az irodai programcsomag fogalmát:

Az irodai alkalmazás- vagy programcsomagok olyan számítógépes programok vagy programkészletek, melyek egy átlagosnak képzelt hivatalban, munkahelyen az irodai jellegű teendők (szövegszerkesztés, nyilvántartások kezelése, prezentációkészítés stb.) számítógépes (szoftveres) megvalósítását teszik lehetővé. A legtöbb ilyen csomag egyben programrendszer, vagyis nem csupán különálló programok közösen megvehető, esetleg egyszerre telepíthető halmaza, hanem a programok egymással összefüggenek: egymásból hívhatóak, képesek egymás fájlformátumainak bizonyos fokú kezelésére, esetleg bizonyos szolgáltatásaik a csomag részeként mint közös szolgáltatás valósul meg (például közös sűgőrendszer, valamint egységes felhasználói felület a komponensek között).

Az irodai alkalmazáscsomagok mindenképp kell, hogy tartalmazzanak: egy Wysiwyg¹ szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, bemutató készítő alkalmazást; személyes nyilvántartó programot (naptárprogram, névjegyalbum, telefonkönyv stb., általában egy programban integrálva); adatbázis-kezelő programot; webhely- és/vagy weblapszerkesztő programot (gyakran a bemutató készítő programmal integrálva, azzal egyben); személyes levelező- és üzenetkezelő programot (gyakran a személyes adatnyilvántartó programmal integrálva, azzal egyben).

Választhatunk nyílt forráskódú pl: OpenOffice.org vagy jogvédett pl: Microsoft Office programcsomagok közül, annak függvényében, hogy ingyenesen akarjuk a problémát megoldani vagy sem.

Az egyik legelterjedtebb irodai programcsomag a **Microsoft Office**, melynek áttekintését – a verziókra és a komponensekre nézve az alábbiakban találja:

Napjainkban használatos Office verziók:

- Office 95 (7.0) (Word 95 stb.) – 1995
- Office 97 (8.0)(Word 97 stb.) – 1996
- Office 2000 (9.0) (Word 2000 stb.) – 1999
- Office XP (10.0) (Word 2002 stb.) – 2001
- Office 2003 (11.0) (Word 2003 stb.) – 2003
- Office 2007 (12.0) (Word 2007 stb.) – 2007

A jelenlegi Microsoft Office 2007 programok:

- Access 2007 – adatbázis-kezelő program
- Communicator 2007 – azonnali üzenetküldő alkalmazás
- Excel 2007 – táblázatkezelő program
- FrontPage® 2007 – webhelykészítő és -kezelő program
- Groove 2007 – csoportmunkaterület-kezelő program
- InfoPath™ 2007 – információgyűjtő eszköz

¹ WYSIWYG "What You See Is What You Get", azaz az „amit látsz, azt kapod”. E számítástechnikai szakkifejezés az olyan szerkesztési technológiákat jelöli, melyeknél a szerkesztés közben a szerkesztő számára megjelenő kép közel 100%-ban hasonlít a szerkesztéssel előállítandó végtermékhez.

- OneNote™ 2007 – jegyzetkészítő és –kezelő program
- Outlook® 2007 – személyiadat–kezelő és kapcsolattartási program
- PowerPoint® 2007 – bemutató–készítő program
- Project 2007 – projektkezelő program
- Publisher 2007 – kiadványkészítő program
- SharePoint Designer 2007 – webalkalmazás–fejlesztő program
- Visio® 2007 – diagramkészítő program
- Word 2007 – szövegszerkesztő

A **Word** az Office csomag talán legtöbbet használt, talán legsokoldalúbb tagja. Szöveg- és egyszerűbb kiadványok szerkesztésére használható, helyesírás-ellenőrző eszközökkel bővített alkalmazás, amely természetesen rendelkezik a szövegszerkesztők megszokott lehetőségeivel (betűtípus-váltás, szövegmozgatás, másolás, stb.), de megoldható benne a táblázatkészítés, rajzolás, szervezeti diagram készítése, WordArt, stb. Lehetőségünk van a Word használatára az elektronikus levelezésben és a Weblapkészítésben is.

Példánkban a szükséges program kiválasztása tehát megtörtént, a verziószámot tekintve alkalmazkodni fogunk az adott cégnél esetleg már megvásárolt verzióhoz, ez a 2003-as.

2. Telepítés, konfigurálás a megfelelő opciókkal (rendszergazdával)

A telepítéshez készítsük elő az MS Office 2003 telepítő CD-t és a hozzá tartozó termékkulcsot is, amely egy betűkből és számokból álló jelsorozat. A programok telepítéséhez rendelkezniünk kell rendszergazdai jogosultsággal. Ha szükséges, kérjük a vállalatnál kijelölt személy segítségét ehhez a művelet sorhoz.

Helyezzük be az Office 2003 CD-lemezt a CD-meghajtóba, amely jól működő operációs rendszer esetén automatikusan elindítja a Telepítő programot.

Ekkor elindul egy Telepítő program, majd kis idő múlva megjelenik egy űrlap, ahol a termék jogosult felhasználójának neve, cégneve, monogramja adható meg. Az 5x5-ös betű és számcsoporthoz álló regisztrációs azonosító beírása után folytatódhat a telepítés. Az ablak felépítése továbbra is ez a varázsló-típusú ablak lesz, ahol a bal oldalon láthatjuk a szükséges lépések megnevezését, a jobb oldalon az általunk kitöltendő rovatokat, és alul a parancsgombokat, amelyekkel továbbhaladhatunk, visszaléphetünk, kérhetünk egy kis segítséget (Súgó), vagy kiléphetünk a telepítésből (Mégse).

A regisztrációs azonosító helyes beírása után elolvashatjuk a licencszerződést, amelyből megtudhatjuk, mihez van jogunk és mihez nincs a program használata során.

Ezután akár el is kezdhetjük a telepítést, ha úgy gondoljuk, hogy a szövegszerkesztőn kívül más alkalmazásokra is szükség lehet (példánkban az Excel, Powerpoint és Access), jelöljük be őket. Az alkalmazások részletes testreszabásához tegyünk pipát a képen látható jelölőnégyzetbe is, majd nyomjuk meg a Tovább gombot.



1. ábra

A következő lépésben beállíthatjuk a telepítendő alkalmazásokat, eszközöket. Azt is ellenőrizhetjük, van-e szabad hely a meghajtónkon.

Utólag is módosíthatunk az összetevőkön. Az alábbi példában már korábban telepített összetevőket távolítottunk el, így a szükséges lemezterület negatív lesz.



2. ábra


3. Szövegszerkesztés gyakorlata

A szövegszerkesztő program elindítása

- A gép bekapcsolása után kattintson az egér bal gombjával egyet a bal alsó sarokban látható Start gombra.
- A felgördülő listán a bal alsó sarokban olvasható Minden program parancs mellett egy jobbra mutató zöld nyíl van. Ez azt jelzi, hogy ebből a menüből további lista gördül ki. Vigye fel az egeret erre a parancsra, ekkor ez kijelölt állapotba kerül (pl. kék színű lesz). Kattintania nem kell, az új lista e nélkül is kigördül.
- A megjelenő listán több olyan parancs látható, amelyek neve mellett egy kis jobbra mutató fekete nyíl van. Ezek azt jelzik, hogy belőlük szintén további lista jeleníthető meg. Vigye az egeret a Microsoft Office parancsra. Itt szintén nem kell kattintania.
- Az újonnan kigördült listán a Microsoft irodai csomagja szerepel. Lépjen az egérrel az újonnan megjelenő listán olvasható Microsoft Office Word 2003 sorra, s itt kattintson egyet. Figyelje meg, hogy egy kis ikon látható a programnév előtt.
- Ennek hatására megjelenik a szövegszerkesztő program induló képernyője.

- Az első használat után a programnév már megjelenik az első listán, s közvetlenül elérhető a Start gombra való kattintással. Ha ettől is gyorsabban akarja elérni, kiteheti az Asztra oly módon, hogy a programnévre kattint az egér jobb gombjával, majd a Küldés menüből választja az Asztal (parancsikon létrehozása) parancsot egy kattintással. Ennek hatására az Asztalon megjelenik a program ikonja és neve.

AZ INDULÓ KÉPERNYŐ



3. ábra

Ahol:

Címsor:

Itt látható az aktuális dokumentum neve, mely jelen esetben a Dokumentum1 és a program neve (Microsoft Word).

Indításkor ideiglenesen a Dokumentum1 nevet adja a program. Ha a dokumentumunkat meg akarjuk őrizni, akkor el kell mentenünk egy olyan néven, melyen később is megtaláljuk. Erről később lesz szó.

Menüsor:

A különböző menücsoportok (Fájl, Szerkesztés, Nézet stb.) láthatók, melyekhez egy-egy legördülő menüablak tartozik. Alapértelmezésben két kattintással gördül le a teljes lista. Az egy kattintással történő kezelés beállítását fentebb tanulta.

Szakásos eszközsor:

A leggyakrabban használt parancsok ikonjait tartalmazza. Ezek használatával elkerülhető a menücsoport legördítése. (Szintén egy kattintással adhatjuk ki a parancsot.)

Nézzük meg, melyeket használjuk leggyakrabban (balról jobbra). Ha az egérrel rámutatunk, kiírja a szerepét, úgy mint

- Új dokumentum
- Megnyitás
- Mentés
- Nyomtatás (az egész dokumentumra vonatkozik)
- Nyomtatási kép
- Balra mutató nyíl a visszavonás jele (kezdőknek talán az egyik legfontosabb)
- Minden látszik jel (tanácsos a bekapcsolása, ezzel az ikonnal is megtehető egy kattintással)


Formázás eszközsor:

A leggyakrabban használt karakter- és bekezdés-formázási parancsokat tartalmazza. Ha az egérrel közelít a gombhoz, kiírja annak jelentését. Szintén egy kattintással tehető aktívá, ill. inaktívá.

Legfontosabbak: Betűtípus, Betűméret, stílusok (pl. félkövér stb.), igazítások (pl. balra zárás stb.)

A BILLENTYŰZET ÉS A LEGFONTOSABB VEZÉRLŐBILLENTYŰK SZEREPE

Mielőtt hozzákezd egy új dokumentum készítéséhez, ismerkedjen meg a billentyűzettel, mint elsődleges beviteli eszközzel.



4. ábra

Ahol:

- Backspace(a)
A kurzortól balra lévő karaktert vagy karaktereket törli. Írás közben a gyors javítást teszi lehetővé.
- Delete(b)
A kurzortól jobbra lévő karaktert vagy karaktereket törli.
- Insert vagy Átír funkció(c)
Bekapcsolása esetén az új szöveggel átírja a már meglévőt. Óvatosan (vagy sohasem!) szabad használni, mert észrevétlenül eltűnik az a szövegrész is, amit nem szándékozott törölni. Bekapcsolását visszajelzi az állapotsoron látható ÁTÍR felirat.
- Home(d)
A kurzor a sor elejére ugrik.
- End(e)
A kurzor a sor végére kerül
- Page Up(f)
Egy képernyő mérettel feljebb látja a dokumentumot.
- Page Down(g)
Egy képernyő mérettel lejjebb látja a dokumentumot.
- Shift (váltó) segédbillentyűk(h)
A nagybetű írásához és mindazon jelek megjelenítéséhez szükségesek, amelyek a billentyűk felső felében helyezkednek el. Ez látványosan a karakterbillentyűzet számsorán látható. A segédbillentyűket nyomva kell tartani, s mellette kell kezelni a másik billentyűt.
- Caps Lock (i) billentyű a végig nagybetűs írásra szolgál. Kikapcsolásához újra meg kell nyomni.
- Ctrl (e.: kontroll) segédbillentyűk
- Alt segédbillentyű

- Alt Gr segédbillentyű

Utóbbi három segédbillentyűre jellemző, hogy szerepük alkalmazói programonként eltérő.

A kurzormozgató billentyűkkel, a Home, End, Page Up és Page Down vezérlőbillentyűkkel, valamint ezeknek a Ctrl segédbillentyűk együttes kezelésével különböző irányú mozgásokat végezhetünk a szövegben.

Bekezdések létrehozása, szöveg bekezdésekre tagolása

Bekezdésnek nevezzük az írott szöveg és objektumok azon csoportját, amelyet bekezdésjel (Enterjel = ¶) zár le. Létrehozásához egyszer le kell ütni az Enter billentyűt. Akkor is létrejön egy bekezdés, ha nem gépelünk be semmit, csak leütjük ezt a billentyűt. Hatására egy üres bekezdés keletkezik, ami megfelel egy üres sornak. Minden új dokumentum a létrehozáskor már tartalmaz egy üres bekezdést.

A bekezdés egy olyan önálló szövegegység, amely külön formázási technikákkal rendelkezik, beállításai egy egész bekezdésre érvényesek.

Formázási lehetőségeit tekintve beállíthatunk:

- különböző igazításokat (bal, jobb, közép, sorkizárt),
- behúzást, a margókhöz képest balról és jobbról minden sorra, az első sor beljebb kezdését a többi sorhoz képest (első sor behúzása), a többi sor beljebb kezdését az első sorhoz képest (függő behúzás),
- térközt a bekezdés előtt és után,
- a sorok egymástól való távolságát (bekezdésen belül), azaz sorközt,
- a bekezdés körüli keret és árnyékolás stílusát,
- jelezett és számozott listákat (a következő jel, ill. szám az Enter leütésére jelenik meg, tehát bekezdésenként) és a tabulátorok jellemzőit.

Ha szövegbevitel előtt állítunk be egy bekezdésjellemzőt, akkor az újonnan begépelte bekezdések felelnek meg a beállított formátumnak, tehát a bekezdés beállításai a következő bekezdés(ek)re öröklődnek.

Hasznos tudnivalók a formázáshoz:

Ha a kurzor egy bekezdésben áll, és beállítunk egy bekezdésjellemzőt, a bekezdés felveszi a kívánt formátumot. Tehát egy bekezdés formázásához nem szükséges kijelölni a bekezdést, elég, ha a kurzorunkat letesszük az adott bekezdésbe.

Ha több bekezdés jellemzőjét szeretnénk egyszerre átállítani, először ki kell jelölni azokat, majd utána adjuk meg a formátumot.

Fontos:

Egy bekezdésen belül maradunk, de új sort hozunk létre, ha a Shift + Enter billentyűt leütjük. Ezt nevezzük lág Enternek is. (Pl. ennek a bekezdésnek az eleje a Fontos szótól indul, amely után Shift + Enter billentyűkombinációval történt a sorváltás.)

Egy dokumentum szövegegységekből épül fel, melyek közül a karakter a legkisebb formázási (szöveg)egység, formázási lehetőségeit tekintve van:

- típusa,
- stílusa,
- mérete,
- színe,
- beállítható soron belüli helyzete és
- egymástól való távolsága.

Jellemzőiket a Formátum/Betűtípus menüpontban változtathatjuk meg.

A beállító ablak három lapfűlből áll, itt csak az első ismertetjük részletesen, mely a **Betűtípus** lapfűl.:

A betűk megjelenési formáját tudjuk beállítani, melyek a következők:

- **Betűtípus**
A betű egyedi formájára utal. A betűtípust egy név azonosítja. Az egér bal gombjával történő rákattintással választható ki.
- **Betűstílus**
Egy betűtípus általában négy formában jeleníthető meg. Lehet normál, félkövér, dőlt és félkövér dőlt. Itt is az egérgomb használatos a kiválasztásnál
- **Méret**
A méret a karakter magasságát adja meg, mértékegysége a pont. Amelyik méretszámot nem találjuk meg a listában, azt be lehet gépelni, ezáltal tetszőleges nagyság állítható be 1 és 1638 pont között, 0,5-es lépésközönként. (1 tipográfiai pont = 0,376 mm)
- **Aláhúzás (melyet stílusként lehet kezelni, de a párbeszédpanelben külön címként szerepel)**
Típusa egy legördülő menüből választható ki, ami lehet szimpla, csak szóaláhúzás, dupla, pontozott, vastag, szaggatott, pont-vonal, pont-pont-vonal, hullámos stb.

Ha dokumentumunkban a kurzor egy szóban áll, és rákattintunk egy karakterjellemzőre, a szó felveszi a kívánt formátumot. Ez az új formátum megtekinthető a Minta mezőben.

Ha csak néhány betű vagy több szó karakterjellemzőjét szeretnénk beállítani, először ki kell jelölni, s utána adhatjuk meg a formátumot.


Ha gépelés előtt állítunk be egy karakterjellemzőt, akkor az újonnan begépeltek felelnek meg a beállítás formátumának



5. ábra

A fentieket (típus, méret, stílus) a Formázás eszközsorról is kiválaszthatjuk (az aláhúzás típusokból csak a szimplát):


Betűszín:

A legördülő listából választható ki a kívánt szín, de megtehetjük ezt a Formázás eszközsoron található  ikonról is.

BEKEZDÉSEK FORMÁZÁSI LEHETŐSÉGEI

Igazítás

Négyféle igazítást lehet a Wordben beállítani:



6. ábra

Elérésük a Formátum/Bekezdés menüpontból az Igazítás mezőben vagy a Formázás eszközsorról a fenti ikonokra való egyszeri kattintással lehetséges.

A balra zárt (balra igazított) **elrendezésnél** látható, hogy minden sor a bal margónál kezdődik. Az adott sort ebben az esetben mindig balról kezdjük feltölteni. A változó hosszúságú sorok vége mindig más és más pozícióba kerül. Ez emlékeztet leginkább az írógépen történő munkavégzésre.

Középre igazítás esetén a program a sorokat középre, a margóktól egyenlő távolságra helyezi el. Begépelésnél a kurzor a sor közepére kerül, és innen váltakozva jobbra, balra kezdjük feltölteni a sorokat.

Gyakran használjuk ezt az igazítási típust címek elhelyezésénél.

Jobbra igazított **elrendezés** látható ebben a bekezdésben. Itt a sorok mindig a jobb margónál érnek véget, s így a sorok vége kerül egymás alá egy sorba. Ezt a típust ritkán használjuk, esetleg ábrák magyarázó szövegénél alkalmazható kedvezően. Begépelésnél a kurzor a jobb oldalra kerül, és innen kezdjük feltölteni a sorokat.

Erre a bekezdésre a **sorkizárt elrendezés** jellemző. Itt a sorok eleje a bal margóhoz, a sorok vége a jobb margóhoz kerül. A szöveg egyenletesen tölti ki a margók közötti területet. Ezt a program a szóközök nagyságának növelésével éri el. Ez okozza a buktatóját is: ha túl nagy szóközöket kell a programnak beiktatni, az írásképe nem szép. Ekkor használjunk elválasztást a sor végén vagy automatikusan az Eszközök/Nyelv/Elválasztás paranccsal vagy kézi vezérléssel a Ctrl + kötőjel billentyűkombinációval. Ez utóbbit feltételes elválasztójelnek, ill. kötőjelnek is nevezzük, mert csak akkor aktiválódik elválasztójelként, ha az illető szó a sor végén van. Erre példa ez a bekezdés. A sorkiegyenlítés az Enterrel zárt sorokra nem, csak az automatikusan tördelt és a Shift + Enterrel zárt sorokra vonatkozik.

Sorköz

A program – mint tanultuk – automatikus sortördelést végez. A sorok közötti távolságot nevezük sorköznek vagy sortávolságnak.

A távolság beállítása a Formátum/Bekezdés/Sorköz mezőben történik. Választhatunk Szimpla (egyes), 1,5-es, Dupla (kettes) sortávolságot. Ezek közül leggyakrabban a szimpla vagy a 1,5-es használatos. Ez a bekezdés 1,5-es, míg az előző szimpla sorközzel íródott.

A Legalább azt jelenti, hogy a sorköz az Érték alatt beállított lesz, de bizonyos esetekben automatikusan megnövelheti a program. A gyakorlati életben ritkán használjuk.

A Pontos kiválasztásával az automatikus megnövelést nem engedélyezzük. Szintén ritkán használatos beállítás. Vigyázni kell arra, hogy az érték ne legyen kisebb a betű méreténél, mert a sorainkat nem fogjuk látni. Ez a bekezdés pontosan 12 pt sorközzel készült. (A betű mérete is 12 pt. Össze lehet hasonlítani a szimpla sortávolságú bekezdéssel.)

A Többszörös sorköznél a nyilak segítségével félsoronként növelhetjük vagy csökkenthetjük a léptéket, melyhez a program a bekezdésben lévő legnagyobb betűméretet veszi alapul. De a mezőbe egyéb tizedes szám is írható. A mindennapi életben szinte soha nem használjuk.

Térköz

A bekezdések közötti távolságokat az értelemszerű tagoláshoz leggyorsabban üres bekezdésekkel szabályozhatjuk. Ez a gépírás technikája szerint történik.

Az egymás utáni üres bekezdések száma az informatikában azonban nem lehet mérték nélkül. Maximum 3–4 fogadható el, ugyanis a program egy menüponttal megoldást nyújt a tartalmi tagolások jelölésére is.

Miután az írás szabályai szerint mindenképp tagolni kell a mondanivalónkat, az üres bekezdések helyett megoldás lehet a térközök alkalmazása.


Ez a formázási technika szintén a Formátum/Bekezdés menüpontban a Térközhöz tarozó mezők kitöltésével valósítható meg. Az Előtte és Utána mezőkben adható meg, hogy a bekezdés előtt, ill. után mennyi üres hely legyen. Az alapértelmezés szerinti mértékegység a pont, de cm-ben is beírhatjuk az értéket, ha a szám után leírjuk: cm szót.

Vigyázat: A korábbi verziókban, ha mindkettő mezőt kitölti, tapasztalni fogja, hogy az értékek összeadódnak. Ezt a 2003-as program már kiküszöböli. Továbbá vegye figyelembe a dokumentum betűméretét is az értékek megadásánál. Pl. ha a dokumentum 12 pt méretű betűvel készült, s egy üres bekezdésnyi helyet szeretne megadni, akkor 12 pt értéket kell beírni a bekezdés utáni mezőbe. Ha fél sornyi távolság a cél, akkor 6 pt értéket stb. A Térköz címhez tartozó szövegrész új bekezdéseit fél sornyi (6 pt) térköz

Az Előtte és Utána mezőkben adhatjuk meg, hogy a bekezdés előtt, ill. után mennyi üres hely legyen. Az alapértelmezés szerinti mértékegység a pont, de pl. cm-ben is beírhatjuk az értéket, ha a szám után leírjuk: cm.

Behúzás

A bekezdések sorainak kezdete és vége alapesetben a beállított bal ill. jobb margó. (Minta erre ez a bekezdés is.) Erre utalnak a vízszintes vonalzón fehér sávjának bal és jobb szélén látható kis háromszögek, az ún. behúzásjelzők is. Lsd a következő ábrát:



7. ábra

Kiemelések céljából a bekezdéseinket kezdetjük és befejezhetjük beljebb (esetleg negatív szám megadásánál kijebb) a beállított bal és jobb margóktól anélkül, hogy azok értékeit módosítanánk. Erre szolgál a behúzás beállítása, melyet a Formátum/Bekezdés menüpontban a Behúzás és térköz lapfülön állíthatunk be. (Ez a bekezdés a bal és jobb margóktól 1 cm-es behúzással készült.) Figyelje meg, hogy a menüpontban beállított értékeket megmutatják a vonalzón behúzásjelzői is. Ez azt jelenti, hogy közvetlen elérést is biztosít ez a beállítás, mégpedig úgy, hogy az egeret odavisszük a kívánt behúzásjelzőre, s amikor az egér balra mutató nyíl alakot (↖) vesz fel (ki is írja a megfelelő szöveget), lenyomjuk az egér bal gombját, és addig húzzuk a vonalzón, amíg a megfelelő cm értékhez nem értünk. Vigyázat: a beállításnál fontos, hogy az egér milyen alakú, mert, ha kétirányú nyílra (↔) változik, a margók értékeit módosítja. Erre figyelmeztet a kiírás is. Fontos, hogy precíz behúzás beállítást (pl. tizedes értékűt), csak a menüpontban lehet megtenni.

A behúzás típusai (melynek beállításai a fenti menüpontban a Típusa mezőben történik):

- A fenti bal és jobb behúzásokon kívül, amelyek a bekezdés minden sorára vonatkoznak, készíthetünk olyan kiemeléseket, amelyek különbséget tesznek a bekezdés első sora és a többi sora között.
- Első sor (a bekezdés első sora a mérték mezőben beállított értékkel beljebb kezdődik a többi sorhoz képest).
- Függő behúzásnál: a bekezdés első sora kivételével a többi sor távolságát növeljük meg a bal margóhoz képest.

Szegély (keret) a bekezdés körül és mintázat a bekezdés háttérkitöltésének

A szavak, bekezdések kiemelésének egyik hatékony eszköze a szegély és/vagy a háttér-árnyékolás bekapcsolása, amely a Formátum/Szegély és mintázat menüponttal végezhető el.

Nevezett menüpontban három lapfül között választhatunk:

- Szegély
- Oldalszegély
- Mintázat

Szegély lapfül:

Egy vagy több bekezdés, ill. kijelölt szövegrész keretezését adhatjuk meg a szegély típusai közül (körül típus – a bekezdés körül történő keretezés –, az árnyék típus, ahol a keret jobb és lenti oldal mellett árnyék látható, a térhatású és az egyéni, ahol a keret minden oldalára más vonalstílust határozhatunk meg vagy esetleg elhagyható valamelyik oldal). A Stílus cím alatt választhatjuk ki a vonal külalakját, a Színválasztéknál és a Vonalvastagságnál legördülő listából adható meg a kívánt szín és méret. A Beállítások nyomógombra kattintva növelhető vagy csökkenthető a keret és a hozzá tartozó szöveg közötti távolság 0–31 pt értékig.

Keretezés kivitelezése:

Ha csak egy bekezdésre vonatkozik a keretezés, elég a kurzorunkat elhelyezni az adott bekezdésben, több bekezdésnél ki kell jelölni azokat. Ez utóbbi esetben bekezdések közötti vonalazás is megadható.

Kijelölés esetén a Hatókörnél leolvasható vagy módosítható a keretezendő terület. Ezután a menüpontban rá kell kattintani először a megfelelő típusra, majd kiválasztani sorban a többit, vagyis a stílust, színt és vonalvastagságot, végül, ha szükséges, meghatározni a vonal távolságát a szövegtől. Az Egyéni típusnál a megadott stílussal, színnel és vonalvastagsággal a Minta mezőben kattintani szükséges a megfelelő oldalra vagy a nyomógombokra.

Keret törlése:

Teljes keret törléséhez a Nincs típust kell választani, míg egy-egy oldali vonal törlésekor a Mintában a megfelelő oldalra vagy nyomógombra történő kattintással.

Több bekezdés egyéni szegélyezésére példa ezen az oldalon a Szegély lapfülhöz tartozó szövegrész bal és jobb oldalán húzódó dupla keretvonal.

A SZÖVEG NYOMTATÁSA

Nyomtatás előtt hasznos a Nyomtatási kép megtekintése menüpont, melyet a Fájl menüből indíthatunk, vagy az eszköztár ikonjával, azt a célt szolgálja, hogy mielőtt kinyomtatnánk dokumentumunkat, még egyszer teljesen hűen azt megnézhessek, hogyan fog kinézni szövegünk kinyomtatva. Természetesen itt is több féle nagyítást alkalmazhatunk. A nyomtatási képből a Bezárás gomb megnyomásával léphetünk ki.

A nyomtatási kép megjelenítésben is végezhetünk szerkesztési műveleteket, ha a Nagyító ikonra kattintunk (és ezzel azt kikapcsoljuk). Ugyanitt válthatunk az egy, vagy több oldal megjelenítése közt.

A nyomtatás beállítási lehetőségei

Az operációs rendszerben a nyomtatást egy egységes program, a Nyomtatásvezérlő végzi. A szövegszerkesztő nyomtatási funkciója nem tesz tehát mást, mint hogy elküldi az általunk megszerkesztett dokumentumot a nyomtatásvezérlő programnak, amely intézkedik arról, hogy a nyomtatás megtörténjen az aktív nyomtatóra.


A nyomtatást a Fájl menü Nyomtatás parancsával, a CTRL+P billentyűkombinációval, vagy az eszközsor ikonjával kezdeményezhetjük.

Ha a nyomtatást a Fájl menüből vagy gyorsbillentyűvel indítjuk, megjelenik egy párbeszédablak, amelyben megadhatjuk, hány példányban szeretnénk dokumentumunkat kinyomtatni, valamint azt is, ha nem az egész dokumentumot kívánjuk kinyomtatni, akkor mely oldalait (aktuális oldal, tartomány, páros vagy páratlan oldalak, stb).

Oldalbeállítások

A különféle oldal-beállítási lehetőségeket a Fájl menü – Oldalbeállítás menüpontján keresztül érhetjük el.


A margók beállítása



8. ábra

A margók alatt a szövegnek a lap széleitől vett távolságát értjük. Ezt külön-külön beállíthatjuk bal- és jobboldalon, valamint az alsó és felső részekben. A kötés megadása azt jelenti, hogy a később bekötendő dokumentumoknál az oldalak belső részén kimarad automatikusan egy sáv (amennyiben megadunk egy ilyen értéket) a kötés céljára.

A papírméret megadása, papíradagolás



9. ábra

A papírméretnek széles skálájából választhatunk. Ezek közül legelterjedtebb az A4-es méret. Fontos megadnunk, hogy álló vagy fekvő elrendezésű legyen dokumentumunk.

4. Archiválás

Abban az esetben, ha az elkészült munkánkra később is szükségünk van, gondoskodni kell az archiválásról, azaz a mentéséről.

A Fájll menüben kétféle mentési parancs található:

A Mentés másként parancsot a következő esetekben kell választanunk:

- új dokumentum első mentésekor, vagy
- más néven, vagy másik meghajtóra, esetleg másik könyvtárba szeretnénk menteni a munkánkat.

A Mentés parancsot használjuk, ha már névvel ellátott állományunk van. Ekkor felülírja az aktív fájlt a végrehajtott módosításokkal.

A dokumentum első mentésekor bármelyik parancsot választva a Mentés másként párbeszédpanel jelenik meg.

Ésszerű a munka megkezdésekor megadni az állomány nevét a megfelelő könyvtárba, s utána pedig többször kiadni a mentés parancsot, mert áramkimaradás stb. esetén a befektetett energia kárba vesztet.


További ismeretek a mentés egyéb beállításaihoz:

Mentéskor különböző beállításokat alkalmazhatunk, amit a Mentés másként/Eszközők nyomógomb Mentési beállítások parancs hatására megjelenő panelen, vagy az Eszközök/Beállítások/Mentés lapfülön tehetünk meg. Mindkét parancs esetén ugyanaz a panel jelentkezik be. Ezen különböző beállításokat tehetünk meg, mint pl.:

- Biztonsági másolat
az utolsó előtti mentés állapotát .bac kiterjesztéssel menti. Csak nagyon fontos és nagy munkáknál tanácsos bekapcsolni, mert sok helyet foglal, ha minden két példányban van meg.
- Gyors mentés
bekapcsolása esetén az utolsó mentés óta végzett változtatásokat menti automatikusan. A mentés rövidebb ideig tart, de több helyet foglalnak a külön helyen szereplő bejegyzések.
- Mentés a háttérben
ha párhuzamosan több alkalmazás között dolgozunk (pl. nyitva van a táblázatkezelő program is), s a szövegszerkesztő programunk a tálcán van, a háttérben is elmenti a dokumentumunkat.
- Automatikus mentés

Adatvesztés ellen a meghatározott időközönkénti automatikus mentés is adhat megoldást. Általában 10 percet adunk meg. A szünetmentes áramforrás használata kizárja az áramszünetből eredő hibát, de hardver- és szoftverhiba ellen ez sem véd.

Elmentett állományok megnyitása

Korábban készült és elmentett állományok megnyitása a Fájl/Megnyitás menüpontból vagy a Szokásos eszközsorról a  (megnyitás) ikonról történik.

- A megjelenő párbeszédablak Hely mezőjében meg kell keresni azt a mappát, amelyikből az állományt kell előhívni:
- Gördítse le a Hely mezőnél található lefelé mutató nyilat.

- Ha a gépünk C: egységén van a keresendő állomány, egyet kattintson a (C:) meghajtóra az egér bal gombjával.
Ennek hatására megjelenik a meghajton lévő összes könyvtár. Meg kell keresni a megfelelő könyvtárat, melyre kétszer rákattintva, a Hely mezőbe felkerül. Ezt mindaddig cselekedjük, míg a kívánt könyvtár meg nem jelenik a Hely mezőben, s az alatta lévő területen nem találja meg a keresendő fájlt. A fájl névre kétszer rákattintva megjelenik a dokumentum a munkaterületen. (Másik megoldás: kijelöli a fájlt, majd a Megnyitás gombra kattint.)

Megjegyzés:

Alapértelmezésben van a C: egységen egy Dokumentum mappa, amelyikben általában további könyvtárakat hozunk létre, vagy állományokat is menthetünk közvetlenül ide.

A program egyszerre több fájl megnyitását is lehetővé teszi. Ezután az Ablak menü legördülő listájából ki tudjuk választani a megfelelőt. Ugyanez elérhető még a Start gomb mellett lévő ún. tálcáról is, ahol felsorakoznak az állománynevek, csak rá kell kattintani a kívánt dokumentumra.

Ha a keresendő állomány floppyn van, akkor a 3,5" lemez (A:) egységre kell egyet kattintani az egér bal gombjával. Ha további könyvtárak vannak az A: egység gyökerében, akkor ki kell választani a megfelelőt az egér bal gombjával történő kétszeri kattintással.

ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK

A címelem tartalma és formátuma nem módosítható.

A feladat fejlécének formátumát az alábbi minta szerint kérjük kialakítani az önellenőrző feladatok, és a megoldások részben egyaránt. Írja le: „1. feladat” és a stíluspanelen kattintson a feladat címsora stílusra, majd az enter billentyű leütésével zárja a sort. A következő sorban folyamatosan írható a feladat szövege normál stílussal. A feladathoz helyezhető el (közvetlenül kapcsolódó) kép is, a képek elhelyezése pontban leírtak szerint.

A feladat címsora másolható is, ebben az esetben csak a feladat számát szükséges átírni.

1. feladat

Ismertesse a dokumentumkészítés lépéseit!

2. feladat

Hogyan szerkeszti (tördeli) a program a szöveget?

3. feladat

- Milyen szövegegységeket különböztetünk meg?

4. feladat

Ismertesse a betűkön elvégezhető formázási műveleteket!

5. feladat

Ismertesse a bekezdésen elvégezhető formázási műveleteket!

MUNKANYAG

MEGOLDÁSOK

1. feladat

A szöveg bevitele vagy begépelése, nyelvhelyességi és helyesírási ellenőrzés, a lehetséges elválasztási helyek megadása után a formázatlan szöveg mentése. A használandó nyomtató típusának, felbontásának beállítása, a lapméret és tájolás, margók méretének beállítása. A dokumentum egységeinek formázása, objektumbeillesztések és pozíciójuk meghatározása, majd tartalomjegyzék, szószedet, referenciakészítés. A kész dokumentum mentése, végezetül nyomtatása.

2. feladat

A program automatikusan tördeli a sorokat a bal és jobb margó között és az oldalakat az alsó margó elérésekor. (Természetesen akkor, ha másképpen nem rendelkezünk.)

3. feladat

A teljes szövegállomány a dokumentum, amely szakaszokra (fejezetekre), bekezdésekre (paragrafusokra), sorokra, mondatokra, szavakra és betűkre (karakterekre) bontható fel

4. feladat

A betű a legkisebb formázási (szöveg)egység, van típusa, stílusa, színe, beállítható soron belüli helyzete, egymástól való távolsága, mérete.

5. feladat

Beállítható a szövegszél igazítása, elhelyezkedése a margókhoz képest, az első sor kezdése a többi sorához képest, a sorok egymástól való távolsága, a térköz a bekezdés előtt és után (a bekezdések közötti üres hely), a bekezdés körüli keret és árnyékolás stílusa, a benne használt tabulátorok jellemzői. Bekezdések számozott vagy jelezett listákká alakíthatók.

IRODALOMJEGYZÉK

A címelem tartalma és formátuma nem módosítható.

Több fejezetből álló munkafüzet esetén is csak egyszer, a munkafüzet legvégén kerüljön feltüntetésre az irodalomjegyzék, az alábbiakban látható bontásban.

FELHASZNÁLT IRODALOM

http://hu.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office (2010.05.25.)

<http://mek.oszk.hu/01200/01260/01260.pdf> (2010.06.21.)

<http://ecdlweb.hu> (2010.06.28)

Kollár Katalin: Szövegszerkesztés (2007)

A tartalmi útmutató „Irodalomjegyzék” pontjában (8. o.) meghatározott formátumban kérjük feltüntetni.

AJÁNLOTT IRODALOM

<http://mek.oszk.hu/01200/01260/01260.pdf> (2010.06.21.)

<http://ecdlweb.hu> (2010.06.28)

Kollár Katalin: Szövegszerkesztés (2007)

A(z) 1142-06 modul 006-os szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez:

A szakképesítés OKJ azonosító száma:	A szakképesítés megnevezése
54 482 01 0010 54 01	Adatbázis-tervező
54 482 01 0010 54 02	Adatelemző
54 481 01 1000 00 00	CAD-CAM informatikus
54 481 01 0100 31 01	Számítógépes műszaki rajzoló
54 481 02 0010 54 01	Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő
54 481 02 0010 54 02	Információrendszer-elemző és -tervező
54 481 02 0010 54 03	Internetes alkalmazásfejlesztő
54 481 02 0010 54 04	Szoftverfejlesztő
54 481 03 0010 54 01	Informatikai hálózattervező és -üzemeltető
54 481 03 0010 54 02	Informatikai műszerész
54 481 03 0010 54 03	IT biztonság technikus
54 481 03 0010 54 04	IT kereskedő
54 481 03 0010 54 05	Számítógéprendszer-karbantartó
54 481 03 0010 54 06	Szórakoztatótechnikai műszerész
54 481 03 0010 54 07	Webmester
54 481 03 0100 52 01	Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 481 04 0010 54 01	Gazdasági informatikus
54 481 04 0010 54 02	Infokommunikáció menedzser
54 481 04 0010 54 03	Ipari informatikai technikus
54 481 04 0010 54 04	Műszaki informatikus
54 481 04 0010 54 05	Távközlési informatikus
54 481 04 0010 54 06	Telekommunikációs informatikus
54 481 04 0010 54 07	Térinformatikus
54 482 02 0010 54 01	IT mentor
54 482 02 0010 54 02	Közösségi informatikai szolgáltató
54 482 02 0010 54 03	Oktatási kommunikációtechnikus
54 213 04 0010 54 01	Designer
54 213 04 0010 54 02	E-játék fejlesztő
54 213 04 0010 54 03	E-learning tananyagfejlesztő
54 213 04 0010 54 04	Multimédiafejlesztő
54 213 04 0010 54 05	Tartalommenedzser
33 523 01 1000 00 00	Számítógép-szerelő, -karbantartó

A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám:

12 óra

MUNKANYAG

A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP 2.2.1 08/1–2008–0002 „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” keretében készült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon: (1) 210–1065, Fax: (1) 210–1063

Felelős kiadó:
Nagy László főigazgató