



ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET

Ön azt a megbízást kapta, hogy egy vállalkozás számára irodai szoftvereket szerezzen be. Milyen lehetőségeink vannak? Hogyan telepítsük a programokat? Mi a költségvonzata a szoftvereknek?

Ez a fejezet az Office programcsomagokkal ismerteti meg Önt. Megismerjük, hogy milyen programokat válasszunk, és hogyan telepítsük, konfiguráljuk azokat.

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

Az Office

Office programoknak az irodában használatos felhasználói programok összességét nevezzük. Régebben különálló programokként léteztek, manapság azonban programcsomagba foglalva lehet őket elérni, az office program ezen programok gyűjtőneve.

OFFICE PROGRAMOK

Az office termékek váza általában az alábbi programokból épül fel:

- szövegszerkesztő
- táblázatkezelő
- prezentációs program
- levelező

Sokféle office terméket ismerünk, nézzük meg melyek a legismertebbek:

- Microsoft Office
- Oracle Open Office (Staroffice)
- Magyaroffice
- GNOME office
- AppleWorks
- Lotus SmartSuite

– KOffice

A következőkben a 2 legismertebb szoftver, a Microsoft Office valamint az Oracle Open Office telepítését mutatjuk be.

MICROSOFT OFFICE

A legismertebb Office termékcsalád a felsoroltak közül a Microsoft Office programcsaládja.

Főbb Microsoft Office verziók Windows platformra:

- Office 3.0 (CD-ROM-verzió: Word 2.0c, Excel 4.0a, PowerPoint 3.0, Mail) 1992
- Office 4.0 (Word 6.0, Excel 4.0, PowerPoint 3.0) 1994
- Office for NT 4.2 (Word 6.0 [32 bites, i386 és Alpha], Excel 5.0 [32 bites, i386 és Alpha], PowerPoint 4.0 [16 bites], "Microsoft Office Manager") 1994
- Office 4.3 (az utolsó 16 bites változat; Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0, valamint a pro változatban: Access 2.0) - 1994
- Office 95 (7.0) (Word 95 stb.) 1995
- Office 97 (8.0)(Word 97 stb.) 1996
- Office 2000 (9.0) (Word 2000 stb.) 1999
- Office XP (10.0) (Word 2002 stb.) 2001
- Office 2003 (11.0) (Word 2003 stb.) 2003
- Office 2007 (12.0) (Word 2007 stb.) 2007
- Office 2010 (13.0) (Word 2010 stb.) 2010

Apple Macintosh verziók:

- Office 1 (Word 3 stb.) 1990
- Office 2 (Word 4 stb.) 1992
- Office 3 (Word 5 stb.) 1993
- Office 4.2 (az első Power Mac-re készített verzió; Word 6.0 stb.) 1994
- Office 98 (8.0) (Word 98 stb.) 1998
- Office 2001 (9.0) (Word 2001 stb.) 2000
- Office X (10.0) (Word X stb.) 2001
- Office 2004 (11.0) (Word 2004 stb.) 2004
- Office 2008 (12.0) (Word 2008 stb.) 2008

Microsoft Office 2010 Professional Plus telepítése

Ez a fejezet megmutatja, hogy hogyan telepíthetjük a Microsoft Office 2010 Professional Plus verzióját.

Helyezzük be a telepítő DVD-t a DVD meghajtóba, majd indítsuk el a setup.exe programot!



1. ábra. Telepítés megkezdése

Az induló képernyő után a következő képernyőn el kell fogadnunk a licenc szerződés feltételeit, majd kattintsunk a tovább gombra.

A Microso	ft Office Professional Plus 2010	X
	A Microsoft szoftverlicenc-szerződés elolvasása	0
	A továbblépéshez el kell fogadnia a szerződés feltételeit. Ha nem fogadja el a Microsoft szoftverlicenc-szerződést, a párbeszédpanel bezárásával szakítsa meg a telepítést. MEGJEGYZÉS: A szoftver Ön általi használatára az Ön licencszerződésében foglalt feltételek és kikötések vonatkoznak, amelynek értelmében a szoftvert beszerezte. Ha például Ön: • Mennyiségi licencszerződéses ügyfél, akkor a szoftver használatára az Ön mennyiségi licencszerződése vonatkozik. • MSDN-ügyfél, akkor a szoftver használatára az MSDN szerződés vonatkozik. Ön nem használhatja a szoftvert, ha nem rendelkezik hozzá a Microsofttól vagy hivatalos viszonteladójától érvényes módon beszerzett licenccel. EULAID:O14_RTM_VL.1_RTM_HU	
	✓ Elfogadom a szerződés feltételeit Tovább	

2. ábra. A licenc szerződés feltételei

Ha a számítógépen már van telepítve a Microsoft Office korábbi verziója, akkor a következő képernyőn a telepítési típus kiválasztásánál a "Szokásos telepítés" helyett a "Frissítés" gomb fogad minket, valamint megtalálhatjuk a "Testreszabás" gombot is. Amennyiben a "Frissítést választjuk a telepítő automatikusan frissíti a számítógépre telepített régebbi Office verzió komponenseit. A "Testreszabás" választásával kiválaszthatjuk a telepíteni kívánt komponenseket.

A Microsoft Office Professional Plus 2010	X
Relepítési típus kiválasztása	0
Adja meg, hogy a(z) Microsoft Office Professional Plus 2010 szoftvert milyen típusú telepítéssel szeretné telepíteni.	
Erissítés	
Testreszabás	

3. ábra. Telepítési típus kiválasztása

A testre szabást több lépésben végezhetjük el. Megadhatjuk, hogy a korábbi Office program verziókkal mi történjen:

Frissít <u>é</u> s	Telepítési változatok	Telepítési <u>h</u> ely	<u>F</u> elhasználói adatok	Platform		
	Korábbi ver	ziók frissí	tése		0	
dia 4	A telepítő a Microso	ft Office szoftver	· korábbi verzióit észlel	te a számítógépe	en.	
	Minden korábbi	verzió eltávolítás	a			
 Minden korábbi verzió megtartása 						
	Csak a követke:	ző alkalmazások e	ltávolítása:			
	✓ Microsoft	Office Excel				
	✓ Microsoft	Office PowerPoir	nt			
	✓ Microsoft	Office Word				

4. ábra. Korábbi verziók frissítése

Kiválaszthatjuk a telepítendő programokat, komponenseket, a meglevők mellé kiválaszthatunk új programokat telepítésre az Office programcsaládból, valamint láthatjuk, ahogy a kiválasztott programok mennyi helyet fognak majd elfoglalni a merevlemezen.

rissít <u>é</u> s Telepítési v	ált <u>o</u> zatok	Telepítési <u>h</u> ely	<u>F</u> elhasznál	ói adatok	Platfor	m		
A Microsoft Office fu	ttatásának t	testreszabása						?
₩ 🚍 🔻 Kö	zös Office-s	zolgáltatások						*
H 🔂 🔻 Mic	rosoft Acce	SS						
Mic	rosoft Exce							
	rosoft Info	ath						
	rosoft Out	vote						=
⊞								
☐ ✓ Microsoft SharePoint Workspace								
🚍 🔻 Mic	rosoft Visio	megjelenítő						
🕀 📻 🔻 Mic	rosoft Word	ł						-
			Öss	zes szükse	éges leme	ezterület a	meghajtón:	2,15 GB
			Sza	bad lemez	terület a	meghajtór	n: 50,75 GB	

5. ábra. Telepítési változatok

Megadhatjuk a telepítés helyét, ami frissítés esetén megegyezik a korábbi telepítés alkönyvtárával.



6. ábra. Telepítési hely kiválasztása

Megadhatjuk a felhasználó adatait, amelyekkel a későbbiekben az elkészített dokumentumainkat automatikusan szignózhatjuk.

Friegitie	Talasítási válta		Televítási hely	Felbasználói adatok	Diatform	
Frissites	Telepitesi Valt <u>o</u>	Zatok	relepitesi <u>n</u> ely		Platform	
	Felhasz	náló	i adato <mark>k b</mark>	peírása		3
	Itt adhatja m	ieg sajá	it teljes nevét, m	nonogramját és szerve	zetének nevét.	
	A Microsoft C Office-dokum	Office pr	rogramjai az itt n okon módosítást	negadott adatokkal azı végrehajtó személyek	onosítják a megosztott et.	
	Teljes név:	Kiki				
	Monogram:	к				
	Szervezet:					
						Friceitée

7. ábra. Felhasználói adatok megadása

Tájékoztatást kapunk arról is, hogy milyen platformra milyen verziójú Office-t telepítsünk.



8. ábra. Platform információk

A frissítésre kattintva a telepítés elindul, és egy állapotjelző csíkon nyomon követhetjük a telepítés folyamatát.



9. ábra. A telepítés állapota

A telepítés végeztével a záró képernyőn megtekinthetjük az Office online lehetőségeit is.



10. ábra. A telepítés befejezése

Egy alkalmazást elindítva – esetünkben a Word-öt – a használat megkezdése előtt megadhatjuk az automatikus frissítési beállításokat.



11. ábra. Frissítési beállítások megadása

Ezzel a telepítésünk elkészült. Az új Office verzióban hasonlóképpen történik a navigálás, mint a 2007-esben, azonban itt az Office gomb helyett a Fájl fülre kattintva érhetjük el a szokásos beállításokat.



12. ábra. Az Word 2010 felülete

A Fájl menü Beállítások menüpontjával testre szabhatjuk a feltelepített alkalmazásunkat.

A Word beállításai csoportokba gyűjtve:

Általános

- Felhasználói felület beállításai
- Az Office-példány egyéni beállításai
- Indítási beállítások

Megjelenítés

- Oldalmegjelenítési beállítások
- Formázási jelek
- Nyomtatási beállítások

Nyelvi ellenőrzés

- Automatikus javítási beállítások
- Helyesírás ellenőrzés beállításai

Mentés

- Mentés típusa
- Automatikus mentési beállítások

Nyelv

- Súgó nyelve

Dokumentumnyelv megadása -

Speciális

- Szerkesztési beállítások
- Kivágás, beillesztés beállítások

Menüszalag testreszabása

Gyorselérési eszköztár

Bővítmények

Adatvédelmi központ

- Adatvédelmi központ beállításai
- Biztonsági beállítások

– Biztonsági	beállítások			
A Word beállításai				? ×
Általános Megjelenítés Nyelvi ellenőrzés Mentés Nyelv <mark>Speciális</mark> Menüszalag testreszabása Gyorselérési eszköztár Bővítmények Adatvédelmi központ	Speciális beállítások a Word haszr Szerkesztés Meglévő szöveg felülírása Automatikus szókijejölés Szöveg áthelyezése húzással Hivatkozás követése: CTRL + kattintás Vászon automatikus létrehozása alakzato Intelligens bekezdéskijelölés Intelligens bekezdéskijelölés Intelligens kurzormozgatás Felülírásos mód szabályozása az Insert bil Felülírásos mód szabályozása az Insert bil Felülírásos mód használata Figyelmeztetés a stílus frissítésére A Normál stílus alkalmazása listajeles vagy Formázás nyomon követése	nálatához k beillesztésekor llentyűvel g számozott listákban		E
	Stílus frissítése a kijelölésnek megfelelően:	Előző számozási és fels	prolási minta megőrzése	•
	 Kattintás <u>u</u>táni írás engedélyezése Alapértelmezett bekezdésstílus: Normál Automatikus kiegészítési ajánlat megjeler Automatikus váltás a megfelelő billentyűz 	nítése zetre a szövegkörnyezet	▼ nyelvének megfelelően	_
	Kivágás, másolás és beillesztés			
	B <u>e</u> illesztés ugyanazon dokumentumon belül: Beillesztés <u>d</u> okumentumok között: Beillesztés d <u>o</u> kumentumok között stílusdefin	íciók ütközése esetén:	Forrásformátum megőrzése (alapértelmezés) v Forrásformátum megőrzése (alapértelmezés) v Célstílusok alkalmazása (alapértelmezés) v	
	Beillesztés más alkalmazásokból: Kép beillesztésének vagy besz <u>ú</u> rásának módja	a:	Forrásformátum megőrzése (alapértelmezés) A szöveggel egy sorba Ol	K Mégse

13. ábra. Az Word 2010 beállítási felülete

A kezelőfelület az új verzióban kicsit letisztultabb lett, de lényegében megegyezik az Office 2007-es verziójával.

ORACLE OPEN OFFICE 3

Az Oracle Open Office 3 egy teljes értékű irodai programcsomag Az első verzió StarOffice 3.0 névvel 1995-került kiadásra, míg az olyan modulok, mint a StarWriter és a StarCalc már a nyolcvanas évek közepén rendelkezésre álltak. Az Oracle Open Office 3 programcsomag az OpenOffice.org 3 programcsomagon alapul, és ugyanazt az OpenDocument fájlformátumot és műveleteket használja. A termék ingyenes.

Oracle Open Office 3.2 telepítése

Ez a fejezet az Oracle Open Office telepítését mutatja be.

Telepítés Windows rendszeren

- Az Oracle Open Office 3 szoftver telepítéséhez rendszergazdai jogokkal kell rendelkeznünk. Keressük meg az Oracle OpenOffice 3.2 telepítőfájlokat tartalmazó könyvtárat, majd kattintsunk duplán a Setup (telepítés) alkalmazásra. A feljövő képernyőn a Next gombra kattintva megadhatjuk a felhasználó nevét, és azt, hogy minden felhasználónak telepítsük-e a szoftvert. Ha több felhasználó számára telepítjük a programot, akkor az Oracle OpenOffice 3. programok indítóikonjai bemásolódnak mindegyik felhasználó Start menüjébe.



14. ábra. Az Open Office 3.2 telepítésének megkezdése

OpenOffice.org 3.2 - Installation Wizard Customer Information	~	
Please enter your information.	OpenOffice.org	
User Name:		
Gipsz Jakab		
Organization:		
Install this application for:		
Anyone who uses this computer (all users)		
Only for <u>m</u> e (Takiék)		
penOffice.org 3.2		
	Cancel	

15. ábra. Felhasználói információk megadása

A következő képernyőn, ha meg kívánjuk változtatni a telepítés mappáját vagy a telepítendő programok listáját, válasszuk a felhasználó által definiált telepítést (Custom). Egyébként választhatjuk a teljes telepítést is (Complete), amivel az alapértelmezett alkönyvtárba telepíthetjük az Office összes komponensét.



16. ábra. Telepítés típusának kiválasztása

A következő képernyőn kiválaszthatjuk a telepítés mappáját, valamint választhatunk a feltelepítendő programok közül.

Az alábbi programokat telepíthetjük fel:

- Writer szövegszerkesztő levelek írására és weboldalak létrehozására
- Calc táblázatkezelő számítások elvégzésére és diagramok rajzolására
- Impress bemutató-készítő színes diák elkészítéséhez
- Draw kép- és ábraszerkesztő alkalmazás
- Base előtétprogram adatbázis-kezelőkhöz
- Math a dokumentumokba beilleszthető grafikus képletek tervezésére és szerkesztésére

Click on an icon in the list below to change how a feature is installed.	Select the program features you want installed.	OpenOffice.org
 OpenOffice.org Program Modules OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Calc OpenOffice.org Draw OpenOffice.org Impress OpenOffice.org Base OpenOffice.org Math OpenOffice.org Math Optional Components 	Click on an icon in the list below to change how a feature	is installed.
Image: Construction of the program Woodless List of all installable Image: Construction of the program Woodless OpenOffice.org Writer Image: Construction of the program Woodless OpenOffice.org Calc Image: Construction of the program Woodless OpenOffice.org Calc Image: Construction of the program Woodless OpenOffice.org Calc Image: Construction of the program Woodless OpenOffice.org modules. Image: Construction of the program Woodless This feature requires 0KB on your hard drive. It has 6 of 6 subfeatures selected. The subfeatures require 23MB on your hard drive.		Feature Description:
	OpenOffice.org Calc OpenOffice.org Draw OpenOffice.org Draw OpenOffice.org Impress	List of all installable OpenOffice.org modules.
	OpenOffice.org Base → OpenOffice.org Math → Optional Components	This feature requires 0KB on your hard drive. It has 6 of 6 subfeatures selected. The subfeatures require 23MB on your hard drive.
	C:\Program Files (x86)\	Change
nstall to:	nstall to: C:\Program Files (x86)\	Change

17. ábra. Komponensek kiválasztása

A következő képernyőn kiválaszthatjuk, hogy akarunk-e parancsikont az asztalon, és utána indulhat is a telepítés.

19

Ready to Install the Progra	am	-
The wizard is ready to begin	installation.	OpenOffice.org
Click Install to begin the insta	allation.	1100 A 1100 A 1100 A
If you want to review or char exit the wizard.	nge any of your installation settings	s, click Back. Click Cancel to
🔽 Create a start link on des	ktop	

18. ábra. Felkészülés a telepítésre

És ezzel be is fejeztük az Oracle Openoffice 3.2 telepítését.



19. ábra. A telepítés befejezése

Az asztalon található parancsikonnal elindíthatjuk az Office-t. Első indításkor még meg kell adnunk a dokumentumokhoz használt nevünket, monogramunkat, hogy szeretnénk-e automatikus programfrissítést, illetve megadhatjuk a program regisztrációjával kapcsolatos információkat.

SWelcome to OpenOffice.org 3.2		
Steps	Provide your	full name and initials below
1. Welcome	The user name you record ch	e will be used in the document properties, templates and when anges made to documents.
2. User name		
4. Registration	<u>First name</u>	Jakab
4. Negistration	Last name	Gipsz
	Initials	
	<< Bac <u>k</u>	<u>N</u> ext >> <u>Finish</u> Cancel

20. ábra. Első indítás lépései

Ezzel birtokba is vehetjük frissen feltelepített Open Office programunkat. A kezdő képernyőn választhatunk a feltelepített alkalmazások közül.

G OpenOffice.or	g		
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
- 64			_
	~		
	~		
	OpenOffice.org [*] 3		
		_	
	Text Document	D <u>r</u> awing	
	<u>Spreadsheet</u>	D <u>a</u> tabase	- 64
	Presentation	Formula	
	Ope <u>n</u> a document	Templates	- 64
	F . 8 1	ORAC	LE
			_

21. ábra. Az Open Office induló képernyője

Az alkalmazásokat kiválasztva a Tools menüpont alatt végezhetjük az adott program testre szabását.

A Writer fontosabb beállításai:

- Nyelvi beállítások
- Felhasználói felület testreszabása (menük, ikonok, színek)
- Felhasználói információk kibővítése
- Nyomtatóbeállítások
- Mentési beállítások
- Kompatibilitási beállítások (pl. Microsoft Office-val)

TANULÁSIRÁNYÍTÓ

A tananyagban áttekintettük, hogy a milyen programokat, programcsomagokat is értünk az office név alatt, és áttekintettük a Microsoft Office 2010 és az Oracle Openoffice telepítését.

Próbáljon meg válaszolni az alábbi kérdésekre az olvasottak alapján:

- Milyen platformokon érhető el a Microsoft Office terméke?

- Mi volt a régebbi neve az Openoffice termékcsaládnak?
- Hogy nevezik a magyar fejlesztésű office terméket?

Miről is tanultunk?

Nézzük át vázlatosan a tananyagot újra:

- Office programok
- Microsoft Office
- Microsoft Office 2010 telepítése
- Oracle Open Office telepítése

ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK

1. feladat

Milyen programokat választhatunk Open Office telepítésekor?

2. feladat

Soroljon fel legalább 3 office programot a Microsoft Office és Oracle Open Office programokon kívül!

MEGOLDÁSOK

1. feladat

- Writer
- Calc
- Impress
- Draw
- Base
- Math

2. feladat

- Magyaroffice
- GNOME office
- AppleWorks
- Lotus SmartSuite
- KOffice

IRODALOMJEGYZÉK

FELHASZNÁLT IRODALOM

www.oracle.com (2010.10.08.)

hu.openoffice.org (2010.10.10.)

www.microsoft.com (2010.10.12.)

www.wikipedia.com (2010.10.10.)

AJÁNLOTT IRODALOM

Ed Bott, Carl Siechert: Microsoft Office 2010 Inside Out, Microsoft Press, New York, 2010.

Joyce Cox, Curtis Frye: A Microsoft Office Professional 2010 lépésről lépésre,

Microsoft Press, Budapest, 2010.

A(z) 1173-06 modul 023-es szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez:

A szakképesítés OKJ azonosító száma:	A szakképesítés megnevezése
33 523 01 1000 00 00	Számítógép-szerelő, -karbantartó

A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám: 25 óra

A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 2.2.1 08/1–2008–0002 "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése" keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

> Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: (1) 210–1065, Fax: (1) 210–1063

> > Felelős kiadó: Nagy László főigazgató