

**EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
A MINTAFELADATOKHOZ**

Teszt jellegű feladatok

1. Párosítsa az agyidegek megnevezését a nekik megfelelő számozással! 5 pont

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. I. agyideg | A. Nervus trigeminus |
| 2. III. agyideg | B. Nervus vagus |
| 3. V. agyideg | C. Nervus olfactorius |
| 4. VII. agyideg | D. Nervus facialis |
| 5. X. agyideg | E. Nervus oculomotorius |

1.: **C** 2.: **E** 3.: **A** 4.: **D** 5.: **B**

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.)

2. Írjon x jelet a mondatok mellé annak megfelelően, hogy igaz vagy hamis az állítás! 3 pont

Állítások	Igaz	Hamis
A jobb szívfél elégtelenség legsúlyosabb megnyilvánulása az oedema pulmonum.		X
A glomerulonephritis a vesék kétoldali nem gennyes gyulladása.	X	
Az esszenciális hypertonia kialakulásában a cukorbetegségnek van nagy szerepe.		X
Az asthma bronchiale a légutak intermittáló reverzibilis obstrukciója.	X	
A májcirrhosis kialakulásában az epebetegségeknek is szerepe lehet.	X	
A gyomorfekély kialakulásában a Steptococcus baktériumnak nagy szerepe van.		X

(Két helyes válaszra 1-1 pont adható.)

Rövid válaszokat igénylő feladatok


3. Soroljon fel a család funkciói közül négyet!

4 pont

Gazdasági
Reprodukciós
Termelő
Szocializációs
Felnőttek pszichés védelme
Érzelmi

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.)

4. Egészítse ki az ileusok etiológia szerinti felosztását az alábbi hiányos ábrán! 4 pont



(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.)

5. Egészítse ki az alábbi hiányos mondatokat!

4 pont

1. Febris **continua** esetén a testhőmérséklet tartósan 38 °C felett van és a napi hőingadozás az 1 °C –ot nem haladja meg.
2. Lumbálpunkció esetén a beszúrás helye a **III-IV.** ágyéki csigolya között van.
3. Hőlégsterilizátorban történő sterilizáláskor a mikroorganizmusok fehérjéi **károsodnak.**
4. Gyomorvérzés esetén a beteg széklete **melaenás.**

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.)