

**ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA**

MINTAFELADATOK

Teszt jellegű feladatok**Karikázza be a helyesnek ítélt válasz betűjelét!****1. Ritka növényfajunk, csak a magasabb hegységeinkben találhatjuk meg. 1 pont**

A/ Fekete bodza

B/ Vörös bodza

C/ Húsos som

D/ Veresgyűrűsom

2. Észak-amerikai fafaj, 30 m magasra is megnő.**Fája, főleg a sötét színű gesztje nagyon értékes.****1 pont**

A/ Bálványfa

B/ Fehér eper

C/ Fekete dió

D/ Madárberkenye

3. Mivel táplálkozik a kék nünüke lárvája?**1 pont**

- a. a fa lombzatával
- b. mézzel
- c. növények gyökereivel

4. Melyik megállapítás igaz a hermelinre?**1 pont**

- a. legkisebb ragadozó emlősünk
- b. a menyéthez hasonló, de annál kissé nagyobb ragadozó
- c. a legnagyobb termetű menyétféle ragadozónk

5. Az erdőssztyepp erdők közé tartoznak.**1 pont**

A/ Sziklaerdők

B/ Borókás nyárasok

C/ Szurdokerdők

D/ Törmeléklejtő erők

6. Melyik szúnyog faj tartozik az igazi szúnyogfélék közé?**1 pont**

- a. dalos szúnyog
- b. óriás lószúnyog
- c. tollas árvaszúnyog

Szöveges feladatok**1. Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! Válaszát írja a kérdés alatti pontozott részre! 4 pont**

a. Melyik üvegszárnyú lepke kártétele hasonlít a nagy nyárfacincéréhez?

.....

b. Kistermetű réce, a gácsért fehér szemsávjáról, a tojót szürkés színezetéről, és a hiányzó (nem látható) szárnytükörről ismerhetjük fel. Melyik récefajról van szó?

.....

c. Melyik a legnagyobb testű madarunk?

.....

d. Milyen a szarvasfélék zápfogainak felülete?

.....

2. Egészítse ki a következő mondatokat!**2 pont**

A későn fakadó kocsányos tölgy feltűnően egyenes törzsű alfaja a

Azt a jelenséget, amelynél a hosszúhajtások levelei alakban, méretben és tagoltságban jelentősen eltérnek a rövid hajtások leveleitől nevezzük.

3. Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! A pontozott helyre írjon „I” vagy „H” betűt! 5 pont

..... A tölgyilonca főként a fiatal hegyvidéki kocsánytalan tölgyesekben okoz károkat.

..... Az aransakált lábnyoma és ürüléke alapján nem lehet a kutyától elkülöníteni.

..... A szajkó hazánkban mindenféle gyakori, ahol bükk vagy tölgy található.

..... Az uhu hímje és tojója is kotlik.

..... A pészmapocok az árvízvédelmi létesítményekben komoly károkat okozhat.