

**ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK  
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA**

**JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ  
A MINTAFELADATOKHOZ**

---

---

**Teszt jellegű feladatok**

Karikázza be a helyesnek ítélt válasz betűjelét!

1. Ritka növényfajunk, csak a magasabb hegységeinkben találhatjuk meg. 1 pont

A/ Fekete bodza

**B/ Vörös bodza**

C/ Húsos som

D/ Veresgyűrűsom

2. Észak-amerikai fafaj, 30 m magasra is megnő. Fája, főleg a sötét színű gesztje nagyon értékes. 1 pont

A/ Bálványfa

B/ Fehér eper

**C/ Fekete dió**

D/ Madárberkenye

3. Mivel táplálkozik a kék nünüke lárvája? 1 pont

a. a fa lombzatával

b. **mézzel**

c. növények gyökereivel

4. Melyik megállapítás igaz a hermelinre? 1 pont

a. legkisebb ragadozó emlősünk

b. **a menyéthez hasonló, de annál kissé nagyobb ragadozó**

c. a legnagyobb termetű menyétféle ragadozónk

5. Az erdőssztyepp erdők közé tartoznak. 1 pont

A/ Sziklaerdők

**B/ Borókás nyárasok**

C/ Szurdokerdők

D/ Törmeléklejtő erők

6. Melyik szúnyog faj tartozik az igazi szúnyogfélék közé? 1 pont

a. **dalos szúnyog**

b. óriás lószúnyog

c. tollas árvaszúnyog

.

---

**Szöveges feladatok**

1. Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! Válaszát írja a kérdés alatti pontozott részre!

4 pont

a. Melyik üvegszárnyú lepke kártétele hasonlít a nagy nyárfacincéréhez?

**Darázslepke**

b. Kistermetű réce, a gácsért fehér szemsávjáról, a tojót szürkés színezetéről, és a hiányzó (nem látható) szárnytükörről ismerhetjük fel. Melyik récefajról van szó?

**Böjti réce**

c. Melyik a legnagyobb testű madarunk?

**Túzok**

d. Milyen a szarvasfélék zápfogainak felülete?

**Redős**

2. Egészítse ki a következő mondatokat!

2 pont

A későn fakadó kocsányos tölgy feltűnően egyenes törzsű alfaja a **szlavón tölgy**.

Azt a jelenséget, amelynél a hosszúhajtások levelei alakban, méretben és tagoltságban jelentősen eltérnek a rövid hajtások leveleitől **heterofiliának** nevezzük.

Minden helyes fogalom 1 pontot ér.

3. Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! A pontozott helyre írjon „I” vagy „H” betűt!

5 pont

**H** A tölgyilonca főként a fiatal hegyvidéki kocsánytalan tölgyesekben okoz károkat.

**I** Az aranyakált lábnyoma és ürüléke alapján nem lehet a kutyától elkülöníteni. Tiszta nyomán az ujjpárnák közt húzódó hártya alapján egyértelműen elkülöníthető.

**I** A szajkó hazánkban mindenfelé gyakori, ahol bükk vagy tölgy található .

**H** Az uhu hímje és tojója is kotlik.

**I** A pézsmapocok az árvízvédelmi létesítményekben komoly károkat okozhat.

Minden helyes állítás 1 pontot ér.