

**ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA**

MINTAFELADATOK

Teszt jellegű feladatok**Karikázza be a helyes válasz/válaszok betűjelét!**

- 1. Toboza 10-15 cm hosszú, hengeres, vagy orsó alakú, barna színű. Eleinte felálló, később lecsüngő. Az első év októberében érik. 1 pont**

A/ Vörösfenyő B/ Erdeifenyő
C/ Feketefenyő D/ Lucfenyő

- 2. Mely állítások igazak a varjúfélékre? 3 pont**

- a. főleg magevők
- b. színük fekete, fehér-fekete vagy barna-szürke
- c. többségük kistermetű
- d. énekük általában nem dallamos
- e. fákon, sziklákon vagy odúkban költenek
- f. ivari dimorfizmus erős, a hímek gyakran kisebbek

- 3. Melyik récefajra illik az alábbi leírás? 1 pont**

A tojó barnás színezetű, a gácsér feje fémeszöld, nyakán fehér gallér, melle barna, teste szürke. A gácsér és a tojó szárnytükre egyaránt fémesen csillogó kék, fehér szegéllyel.

A kérdésre csak egy helyes válasz van. A helyesnek ítélt válasz betűjelét karikázza be!

- a. barátréce
- b. csörgő réce
- c. tőkés réce

- 4. Melyik megállapítások igazak a kocsányos tölgy levelére? 3 pont**

- a. visszás tojásdad, (körte alakú)
- b. a levél éle finoman szőrös
- c. válla cimpás
- d. a levél fonákja ezüstösen hamvas
- e. levélnyél hossza 2-5 mm
- f. az öblökbe nem futnak erek

Rövid válaszokat igénylő feladatok

5. Társítsa az alábbi sólyomalkatúakat a megfelelő faji jellemzőikkel! A helyes választ írja a pontozott helyekre! 5 pont

héja, rétisas, egerészölyv, barna rétihéja, kerecsensólyom

Barna színezetű madár. A tojó feje és toroka világos, a hím farka és szárnyának egy része sűrű. Fészket letördelt nádra építi.

.....

Színe változékony, rendszerint sötétbarna. Melle és hasoldala cseppfoltos. Farka sűrűn harántcsíkt. Órákon át kering mozdulatlan szárnyon:

.....

A fiatal példányokon a fark és a csőr is barna. Az idősebb madarakon a csőr fehéres sárgává világosodik, a barna tollazat megfakul és a fark alulról kifehéredik. A vizes élőhelyeket kedveli:

.....

Az öreg madarak mellén és hasán hullámos harántvonalak vannak. A fiatalok barnák és mellükön barna cseppfoltok láthatók. Mindkét korcsoportra a világos szemöldöksáv jellemző. Farka ritkán egyenletesen harántcsíkt. Magyarországon a legtöbb erdőtípusban fészkel, gyakran előfordul lakott területeken, parkokban is:

.....

Feje, melle, hasa világos színezetű, háta és szárnya barna. Tőlünk nyugatabbra nem költ. Fészket nem rak. Fő zsákmányállata az ürge és a hörcsög:

.....

6. Írja a táblázat megfelelő oszlopába a felsorolt fafajokat! 10 pont

Vörösfenyő, lucfenyő, erdeifenyő, feketefenyő, cser, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, vörös tölgy, akác

Termése 2 év alatt érik	Termése 1 év alatt érik