

**KOZMETIKAI ISMERETEK  
KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA  
MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK**

---

**MINTATÉTEL****1. tétel**

**„A” feladat: Nevezze meg és jellemezze a képen látható bőrelváltozást, mint a bőr szerkezetében bekövetkezett jelenséget!**



*Forrás: vgrd.blogspot.com/2006/06/*

**„B” feladat: Ismertesse a szépség hibák fogalmát, nevezze meg a kozmetikai szempontú osztályozásuk két fő szempontját!**

**Ismertesse a kötöttséggel kezelhető szépség hibákat! Fejtse ki a 'kötöttség' kifejezés értelmezését! Nevezzen meg legalább három kötöttséggel kezelhető szépség hibacsoport, mondjon egy-egy példát csoportonként a csoport kezelhető és a nem kezelhető elváltozásaira!**

**„C” feladat: Ismertesse az aminosavak fogalmát! Ismertesse az aminosavak funkció csoportjai között kialakuló kötéstípust, amely fehérjék kialakulásához vezet! Nevezze meg az aminosavak négy csoportját az őket megkülönböztető oldallánc funkció csoportja alapján! Ismertesse az oligopeptidek fogalmát!**

**Mondja el a testkezelés során alkalmazott oligopeptidek bőrre gyakorolt hatását és nevezzen meg egy, a testkezelésre használt peptidet!**

**MINTATÉTEL ÉRTÉKELÉSE**

**1. tétel**

„A” feladat: Nevezze meg és jellemezze a képen látható bőrelváltozást, mint a bőr szerkezetében bekövetkezett jelenséget!


„B” feladat: Ismertesse a szépség hibák fogalmát, nevezze meg a kozmetikai szempontú osztályozásuk két fő szempontját!

Ismertesse a kötöttséggel kezelhető szépség hibákat! Fejtse ki a ’kötöttség’ kifejezés értelmezését! Nevezzen meg legalább három kötöttséggel kezelhető szépség hibacsoport, mondjon egy-egy példát csoportonként a csoport kezelhető és a nem kezelhető elváltozásaira!

„C” feladat: Ismertesse az aminosavak fogalmát! Ismertesse az aminosavak funkció csoportjai között kialakuló kötéstípust, amely fehérjék kialakulásához vezet! Nevezze meg az aminosavak négy csoportját az őket megkülönböztető oldallánc funkció csoportja alapján! Ismertesse az oligopeptidek fogalmát!

Mondja el a testkezelés során alkalmazott oligopeptidek bőrre gyakorolt hatását és nevezzen meg egy, a testkezelésre használt peptidet!

**A szóbeli vizsgarész értékelése:**

Szemponatok, kompetenciák	Elérhető pontszám
<p>„A” feladat: Bőrelváltozás felismerése és jellemzése kép alapján</p>  <p>Forrás: vgrd.blogspot.com/2006/06/</p> <p>A képen látható bőrelváltozás megnevezése magyarul és latinul:  magyarul <u>hámhiány/hámfoszlás</u>, latinul <u>erosio</u>.  Besorolása: <u>elemi elváltozás</u>, azon belül <u>másodlagos</u>  Jellemzés: a bőr <u>hámrétege hiányzik</u> az adott területen,  így <u>feltáródik a hám-irha határa/az irha felszíne</u>  <u>nedvedző</u> felület  <u>fertőzésveszélyes</u>  kialakulhat pl. <u>fedelét vesztett hólyagból</u>  <u>dörzsölés/horzsolás</u> következtében</p>	<p>1+1  1  1  1  1  1  1  1  1</p>
<b>„A” feladat összesen:</b>	<b>10</b>

<p>„B” feladat</p> <p>Szépséghibák fogalma: A szépséghiba <u>esztétikai jellegű eltérés</u> az ideálistól.</p> <p>Osztályozásuk két fő szempontja: - <u>eredet</u> szerint - <u>kezelhetőség</u> szerint</p> <p>A 'kötöttség' kifejezés értelmezése: A kezelhetőség szerint kialakított osztályozás szerint léteznek az úgy nevezett kötöttséggel kezelhető szépséghibák.</p> <p>A 'kötöttség'-et mai nyelvhasználat szerint úgy kell értelmezni: <u>'megkötés/kikötés/feltétel'</u>.</p> <p>A 'megkötés/kikötés/feltétel' arra vonatkozik, hogy akkor kezelhető egy szépséghiba, ha kezelése <u>nem érinti közvetlenül a bőr mélyebb rétegeit, így szakszerű kezelése esetén nem keletkezik maradandó nyom a bőrön.</u></p> <p>Kötöttséggel kezelhetők azok a szépséghiba-csoportok, melyek sokféle elváltozást/rendellenességet foglalnak magukba, és a fenti meghatározás értelmében a csoport bizonyos tagjait kezelhetjük, más tagjait nem.</p> <p>Három kötöttséggel kezelhető szépséghibacsoport megnevezése, csoportonként egy-egy példával a csoport kezelhető és a nem kezelhető elváltozásaira: (Bármely három csoport, és arra egy+egy példa elfogadható az alábbiak közül.)</p>			<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">kötöttséggel kezelhető szépséghibacsoport</th> <th style="width: 33%;">kozmetikus által kezelhetők</th> <th style="width: 33%;">kozmetikus által nem kezelhetők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>bármely három csoport az alábbiakból</i></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>bármely helyes példa elfogadható</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">aknék</td> <td style="text-align: center;">fiatalkori aknék</td> <td style="text-align: center;">gyógyszerakné</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ciszták</td> <td style="text-align: center;">milium</td> <td style="text-align: center;">kásadaganat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">keringési rendellenességek</td> <td style="text-align: center;">gyulladásra hajlamos érzékeny bőr</td> <td style="text-align: center;">rosacea</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ödémák</td> <td style="text-align: center;">terhességi ödéma</td> <td style="text-align: center;">bármely más ödéma</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">pigment-rendellenességek</td> <td style="text-align: center;">fiatalkori szeplő</td> <td style="text-align: center;">májbetegség miatt kialakult májfolt</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">szaruképzési rendellenességek</td> <td style="text-align: center;">érdes bőr</td> <td style="text-align: center;">pikkelysömör</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">verejték-rendellenességek</td> <td style="text-align: center;">arc fokozott verejtékezése</td> <td style="text-align: center;">mell alatti fokozott verejtékezés</td> </tr> </tbody> </table>	kötöttséggel kezelhető szépséghibacsoport	kozmetikus által kezelhetők	kozmetikus által nem kezelhetők	<i>bármely három csoport az alábbiakból</i>	<i>bármely helyes példa elfogadható</i>		aknék	fiatalkori aknék	gyógyszerakné	ciszták	milium	kásadaganat	keringési rendellenességek	gyulladásra hajlamos érzékeny bőr	rosacea	ödémák	terhességi ödéma	bármely más ödéma	pigment-rendellenességek	fiatalkori szeplő	májbetegség miatt kialakult májfolt	szaruképzési rendellenességek	érdes bőr	pikkelysömör	verejték-rendellenességek	arc fokozott verejtékezése	mell alatti fokozott verejtékezés	<p>1+1+1</p> <p>1+1+1</p> <p>1+1+1</p>
kötöttséggel kezelhető szépséghibacsoport	kozmetikus által kezelhetők	kozmetikus által nem kezelhetők																										
<i>bármely három csoport az alábbiakból</i>	<i>bármely helyes példa elfogadható</i>																											
aknék	fiatalkori aknék	gyógyszerakné																										
ciszták	milium	kásadaganat																										
keringési rendellenességek	gyulladásra hajlamos érzékeny bőr	rosacea																										
ödémák	terhességi ödéma	bármely más ödéma																										
pigment-rendellenességek	fiatalkori szeplő	májbetegség miatt kialakult májfolt																										
szaruképzési rendellenességek	érdes bőr	pikkelysömör																										
verejték-rendellenességek	arc fokozott verejtékezése	mell alatti fokozott verejtékezés																										
<b>„B” feladat összesen:</b>			<b>15</b>																									

<p>„C” feladat</p> <p>Aminosavak fogalma: olyan <u>szerves vegyületek</u>, amelyek molekulájában <u>aminocsoport (-NH<sub>2</sub>)</u> és <u>karboxilcsoport (-COOH)</u> egyaránt előfordul.</p>	1+1+1											
<p><u>Peptid-kötés kialakulása</u>: Az aminosavak <u>amino- és karboxilcsoportja</u> között <u>vízkielépéssel</u> alakul ki.</p>	1+1+1											
<p>Aminosavak funkcionális csoportosítása oldalláncuk alapján:</p> <p>A <u>bázikus aminosavak</u></p>	1											
<p>A <u>savas aminosavak</u></p>	1											
<p>A <u>töltés nélküli poláros aminosavak</u></p>	1											
<p>Az <u>apoláros aminosavak</u></p>	1											
<p>Oligopeptid fogalma: a molekulában <u>10-nél kevesebb aminosav</u> található.</p>	1											
<p>Testkezelés során alkalmazott oligopeptidek bőrre gyakorolt hatása: Az oligopeptideken keresztül a <u>fibroblaszt sejtek</u> jelet kapnak, és <u>aktiválják a kollagén és az elasztin termelést</u>.</p>	1 1+1											
<p>Testkezelésre alkalmas peptid: Relistase® (Acetylgarginyltryptophyl Diphenylglycine), <i>Tripeptide-1</i></p>	1											
<p><b>„C” feladat összesen:</b></p>	<b>15</b>											
<p><b>Előadásmód, logikai helyesség (segéd tábla):</b></p>												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód (0-5 pont)</td> <td rowspan="5">5</td> </tr> <tr> <td>A felelet összefüggéstelen logikai rendszere követhetetlen.</td> <td>0 pont</td> </tr> <tr> <td>A felelet sok súlyos logikai hibát tartalmaz, illetve a megfogalmazások szakszerűtlenek.</td> <td>1-2 pont</td> </tr> <tr> <td>A felelet nagyrészt logikusan felépített, csak néhány logikai hibát tartalmaz. A vizsgázót többször kell kiegészíteni mondanivalója megfogalmazásához.</td> <td>3-4 pont</td> </tr> <tr> <td>A felelet minden része logikus rendszerbe foglalt. A vizsgázó csak ritkán keresi a szavakat mondanivalója megfogalmazásához.</td> <td>5 pont</td> </tr> </table>	Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód (0-5 pont)		5	A felelet összefüggéstelen logikai rendszere követhetetlen.	0 pont	A felelet sok súlyos logikai hibát tartalmaz, illetve a megfogalmazások szakszerűtlenek.	1-2 pont	A felelet nagyrészt logikusan felépített, csak néhány logikai hibát tartalmaz. A vizsgázót többször kell kiegészíteni mondanivalója megfogalmazásához.	3-4 pont	A felelet minden része logikus rendszerbe foglalt. A vizsgázó csak ritkán keresi a szavakat mondanivalója megfogalmazásához.	5 pont	
Megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód (0-5 pont)		5										
A felelet összefüggéstelen logikai rendszere követhetetlen.	0 pont											
A felelet sok súlyos logikai hibát tartalmaz, illetve a megfogalmazások szakszerűtlenek.	1-2 pont											
A felelet nagyrészt logikusan felépített, csak néhány logikai hibát tartalmaz. A vizsgázót többször kell kiegészíteni mondanivalója megfogalmazásához.	3-4 pont											
A felelet minden része logikus rendszerbe foglalt. A vizsgázó csak ritkán keresi a szavakat mondanivalója megfogalmazásához.	5 pont											
<p><b>Szakmai nyelvezetű beszéd-készség (segéd tábla):</b></p>												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Szaknyelv helyes alkalmazása (0-5 pont)</td> <td rowspan="5">5</td> </tr> <tr> <td>A vizsgázó tájékozatlan a szakkifejezések használatában.</td> <td>0 pont</td> </tr> <tr> <td>A vizsgázó a szakkifejezések használatában gyakran téved.</td> <td>1-2 pont</td> </tr> <tr> <td>A vizsgázó többnyire szakszerűen használja a szakkifejezéseket.</td> <td>3-4 pont</td> </tr> <tr> <td>A vizsgázó helyesen használja a szakkifejezéseket.</td> <td>5 pont</td> </tr> </table>	Szaknyelv helyes alkalmazása (0-5 pont)		5	A vizsgázó tájékozatlan a szakkifejezések használatában.	0 pont	A vizsgázó a szakkifejezések használatában gyakran téved.	1-2 pont	A vizsgázó többnyire szakszerűen használja a szakkifejezéseket.	3-4 pont	A vizsgázó helyesen használja a szakkifejezéseket.	5 pont	
Szaknyelv helyes alkalmazása (0-5 pont)		5										
A vizsgázó tájékozatlan a szakkifejezések használatában.	0 pont											
A vizsgázó a szakkifejezések használatában gyakran téved.	1-2 pont											
A vizsgázó többnyire szakszerűen használja a szakkifejezéseket.	3-4 pont											
A vizsgázó helyesen használja a szakkifejezéseket.	5 pont											
<p><b>Összesen</b></p>	<b>10</b>											
<p><b>Mindösszesen</b></p>	<b>50</b>											