

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

31 542 10 Kötöttáru-összeállító

Komplex szakmai vizsga

Szóbeli vizsgatevékenysége


A vizsgafeladat megnevezése: Kötött termék összeállítása, cikktechnológiai tervezése

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

A 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételét a 000414/2016-5520 számon kiadom.

Jóváhagyta:



2016

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

Érvényes: 2016. 12.06-tól

Részsakképesítés: 31 542 10 Kötöttáru-összeállító

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kötött termék összeállítása, cikktechnológiai tervezése

A vizsgafeladat ismertetése: Kötött termék összeállítása, cikktechnológiai tervezése

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges, annak használata megengedett, az erre vonatkozó információkat a tétel tartalmazza. A felhasználható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A feladatsor első részében található 1–20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti.

A tételsor a (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított) 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

1. Megbízást kap egy síkkötött árukat gyártó és forgalmazó cégtől pliszészeknyák összeállítására.

- **Ismertesse a szoknya összeállításának egyik módját!**
- **Ismertesse a derékkészítés menetét!**
- **Ismertesse a kötött plizékalmék fajtáit és tulajdonságait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Kötött plizékalmé fogásminták.

Gyártmányrajz, részletrajzok.

2. Főnöke megbízza síkkötött, egyedi bekezdésű, derby-kötésű, hosszú, bevarrt ujjú női garbók gyártástechnológiájának az elkészítésével.

- **Ismertesse a derby-kötés jellegzetességeit, valamint szabásának és varrásának szempontjait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz –

Derby fogásminta

3. Önt bízzák meg sima, 1/1 ép bekezdésű, egyszínoldalas „V” nyakú férfi szvetter gyártástechnológiájának kidolgozásával.

- **Ismertesse a karöltőnyílások és a nyakkivágás eldolgozásának legalább két lehetséges módját!**
- **Melyik eldolgozási mód mellett döntene?**
- **Indokolja meg a döntését!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

1/1 kötésű és sima egyszínoldalas fogásminták

4. Egy exkluzív szalon megrendelése alapján Önt bízzák meg kétszínű dombormintás végkelméből készült, egyszínű kötött pánntal szegett Chanel kosztüm gyártástechnológiájának kialakítására.

- **Ismertesse a felfektetés lehetőségeit!**
- **Ismertesse a láncolás műveletét!**
- **Ismertesse a domborminta tulajdonságait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Számítógépes gyártás-előkészítési ábra a feladathoz kapcsolódó témakörben: a cikk egyik lehetséges felfektetési rajza

Gyártmányrajz

Domborjacuárd kötésű kelme fogásmintája

- 5. Készítse el a kisszériára tervezett, 2/1 ép szegélyű, túágyváltásos mintájú, hosszú ujjú, elől, közepén 5 gombbal záródó férfi mellénynek a gyártástechnológiáját, melynek sima bordás elejepántja és vászonkötésű szövetből készült rátett zsebe van!**
- Ismertesse a szövet és a kelme összedolgozhatóságának lehetőségeit!
 - Tegyen javaslatot a gomblyukak elkészítésének módjára!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Túágyváltásos, sima bordás kötésű és 2/1 kötésű fogásminták

- 6. Egyik vállalkozó ismerőse megkéri, hogy készítse el egy műszaki leírást konfekciója számára, amely nyírt kelméből készül: egy sorcsíkos és sima plüsskötéssel készülő, duplán szabott, kifordítható, fülvédős, pánttal körbeszegett gyermeksapka gyártástechnológiáját tartalmazza. A megkötő a fülvédő pántrészéhez csatlakozik.**
- Ismertesse a fregoli cikkek konfekcionálásának főbb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz:

Nyírt, plüsskötésű fogásminták

Gyártmányrajz

- 7. Gyermek- és babaruházatot készítő üzem megbízza Önt ép bekezdésű, síkkötött bal-bal mintával, derekán visszahajtott gumiházzal készülő tipegő gyártástechnológiájának elkészítésével.**
- **Ismertesse a bal-bal kötés tulajdonságait!**
 - **Ismertesse a gumiház készítését!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Bal-bal fogásminta

- 8. Sportos ruhadarabokat forgalmazó üzletlánc rendel az Önök cégtől copfmintás, kámzsanyakú, raglánujjú idomozott női sípulóvert. Az Ön feladata, hogy elkészítse az előkalkulációhoz szükséges műszaki leírást.**
- **Ismertesse a hátulvarrógép használhatóságát!**
 - **Ismertesse az idomozás előnyeit!**
 - **Ismertesse a copfminta általános tulajdonságait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Copfos fogásminta

- 9. Egy divatos butiklánc rendel az Önök cégétől női pólót, amelynek a főbb jellemzői: törzse 2/1-es ép bekezdésű, simabordás kötéssel készül, szintén 2/1-es bekezdésű, rövid, szemledobásos mintával készült, bevarrt ujjá és láncolt csónaknyaka van.**
- Ismertesse a szemledobásos minta jellemzőit, feldolgozhatóságát!
 - Ismertesse a láncolt csónaknyak összedolgozását a vállaknál!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Szemledobásos fogásminta

- 10. Nagyszériás közepes vastagságú, síkkötött, gyöngykötésű, hosszú ujjú, dupla 3/2 szegéllyel készült sálgalléros női kardigánhoz Önnek kell elkészítenie a gyártástechnológiát. A kardigánhoz síkkötött öv tartozik, és az eleje közepén 5 gombbal záródik.**
- Ismertesse a sálgallér elkészítésének a módját!
 - Ismertesse a gyöngykötés tulajdonságait a feldolgozhatóság szempontjából!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Gyöngykötésű és 3/2-es fogásminta

11. Körrendszerű kötőgépparkkal rendelkező cég megbízza Önt férfi pólóing gyártástechnológiájának kidolgozására. A pólóing köpperkötésű, félig nyitott milánói bordás elejepánttal és szintén milánói bordás egyedi bekezdésű gallérral készül. Az alja és ujjja végződésük fedőzöttek.

- Ismertesse a félig nyitott elejepánt egy lehetséges készítési módját!
- Ismertesse a köpperkötés sajátosságait!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Számítógépes terítékrajz a cikkekre

Köpperkötésű és milánói bordás fogásminták

12. Női cikkeket gyártó konfekcióüzem megbízza Önt ingblúz gyártástechnológiájának a kidolgozásával, melynek fazonja enyhén karcsúsított, kihajtós galléros, elejepántja 7 gombbal záródik, hosszú ujjú, kézelős. Anyaga transzferyomott interlock kötésű poliészter.

- Ismertesse az ujjahasítékok fajtáit és eldolozásait!
- Ismertesse az interlock kötés tulajdonságait!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz és részletrajzok az ujjahasítékokról

Interlock kötétt kelme fogásminta

- 13. Sportruházatot előállító cég megbízza Önt, hogy készítse el a felnőtt szabadidő garnitúra gyártástechnológiáját előkalkuláció céljára. A garnitúra francia piké szerkezetű, pamutpoliészter-pamut kelméből készül, raglán ujjal, elütő színű eleje van. A nadrág mindkét oldalvonalában tasakzsebek, dupla 1/1-es alja-, ujj-, szár-, és kihajtos nyakpatenttal készül. Az eleje közepén végigfutó bontható húzózár van.**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Számítógéppel készített nagyságsorozat a cikkre

Francia piké kötésű fogásminta

- 14. Gyermekek- és babaruházatot gyártó üzem megbízza gyermek kertésznadrág sorozatgyártásának előkészítésével. A nadrág bélelőfonalas, bolyhozott kelméből készül, gumírozott derékkal, elöl, közepén rátett kenguruzsebbel. A vállaknál 2-2 gombbal záródik. A nyak-, váll-, ujj-nyílás apparátos pánttal szegett.**

– Ismertesse a bélelőfonalas kelmék tulajdonságait!

– Ismertesse a számítógépes szériázás folyamatát!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Számítógépes szériázása a cikknek

Bélelő-fonalas kötésű, bolyhozott és bolyhozatlan kötött kelme fogásminták

15. Tömeggyártású női póló cikktechnológiának a készítésével bízzák meg Önt. Nagyléptékű, sorcsíkos, egyszínoldalas mintával készül, alja, ujjja fedőzött, nyaka saját anyagából ferdepánttal szegett.

- Ismertesse az egyszínoldalas kelmék feldolgozásának szabályait!
- Ismertesse a nagyléptékű csíkos kelmék szabásának jellemzőit!
- Ismertesse a ferdepánt készítésének a menetét!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Számítógépes szériázása a cikknek

Nagyléptékű, egyszínoldalas csíkos kelme fogásmintája

16. Körrendszerű gépparkkal rendelkező cég ad Önnek megbízást női fürdőköpeny gyártástechnológiájának készítésére. A cikk jacquard plüssmintával készül, sálgalléros, áthajtós fazonú, oldalt megkötős, elől rátett hímzett zsebekkel, saját anyagából készült övvel.

- Ismertesse a plüsskötés jellemzőit!
- Ismertesse a hímzett zsebkészítés menetét!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Plüsskötésű fogásminta

17. Női ruházatot gyártó cég részére kell Önnek gyártástechnológiát készítenie. Ezúttal áttört, körkötött mintával készült, lezser szabású női pólót kell készítenie, visszaszegett nyakkal, aljával és rövid, denevér ujjal.

- **Ismertesse az áttört minták jellemzőit!**
- **Ismertesse a denevérujj jellemzőit!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz, és a cikk egy lehetséges számítógépes terítékrajza

Áttört kötés fogásmintái

18. Divatcikkeket gyártó cég részére kell lányka póló gyártástechnológiát készítenie. A póló törzse túosztott, egyszínoldalas jellegű, fedőzött, a könyékig érő ujjá kétszínű, szemledobásos mintával készül, az ujjá végződése pántba fogott. Nyaka ferdepánttal szegett.

- **Ismertesse a túosztott minták jellemzőit!**
- **Ismertesse a szemledobásos minták jellemzőit!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Túosztott és szemledobásos kelme fogásmintái

19. Divatcikkeket gyártó cég részére kell Önnek legging-gyártáshoz gyártástechnológiát készítenie. A kelme 1/1-es túosztású. A legging testhezálló, a derekán lévő gumiház, valamint a száruk végei fedőzöttek.

- Ismertesse a fedőzés munkamenetét!**
- Ismertesse az 1/1-es túosztású kelmék tulajdonságait!**
- Ismertesse a testhez álló ruhák készítésének alapelveit!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

1/1-es túosztott kelme fogásminta

20. Sportruházatot készítő és forgalmazó cég rugalmas alapanyagból készült testhezálló sporttrikó gyártástechnológiájának készítéséhez Önt kérik fel. Az ujjja és a nyakkivágás pánttal eldolgozott, alja fedőzött, az elején és a hátán szitanyomással készülő sportemléma és szám található.

- Ismertesse a trikókészítés egyik módját!**
- Ismertesse a testhezálló ruhadarabok készítésének alapelveit!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz és számítógépes szériázási alaprajz

Rugalmas kötött anyagból készült fogásminta

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

1. Megbízást kap egy síkkötött árukat gyártó és forgalmazó cégtől pliszészkönyák összeállítására.

- **Ismertesse a szoknya összeállításának egyik módját!**
- **Ismertesse a derékkészítés menetét!**
- **Ismertesse a kötött pliszékelmék fajtáit és tulajdonságait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Kötött pliszékelve fogásminták

Gyártmányrajz, részletrajzok

Kulcsszavak, fogalmak:

- Pliszékelve tulajdonságai
- Alkalmazott gépek használata

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

- 2. Főnöke megbízza síkkötött, egyedi bekezdésű, derby-kötésű, hosszú, bevarrt ujjú női garbók gyártástechnológiájának az elkészítésével.**
- Ismertesse a derby-kötés jellegzetességeit, valamint szabásának és varrásának szempontjait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Derby fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- Derby-kötés tulajdonságai
- Alkalmazott gépek használata

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

3. Önt bízzák meg sima, 1/1 ép bekezdésű, egyszínoldalas „V” nyakú férfi szvetter gyártástechnológiájának kidolgozásával.
- Ismertesse a karöltönylások és a nyakkivágás eldolgozásának legalább két lehetséges módját!
 - Melyik eldolgozási mód mellett döntene?
 - Indokolja meg a döntését!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

1/1 kötésű és sima egyszínoldalas fogásminták

Kulcsszavak, fogalmak:

- 1/1 szegélykötésből egyszínoldalas kelmék tulajdonságai a feldolgozhatóság szempontjából
- Alkalmazott gépek használata

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

4. **Egy exkluzív szalon megrendelése alapján Önt bízzák meg kétszínű dombormintás végkelméből készült, egyszínű kötött pánttal szegett Chanel kosztüm gyártástechnológiájának kialakítására.**
- **Ismertesse a felfektetés lehetőségeit!**
 - **Ismertesse a láncolás műveletét!**
 - **Ismertesse a domborminta tulajdonságait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Számítógépes gyártás-előkészítési ábra a feladathoz kapcsolódó témakörben: a cikk egyik lehetséges felfektetési rajza

Gyártmányrajz

Domborjacuard kötésű kelme fogásmintája

Kulcsszavak, fogalmak:

- Láncoló gépek működési elve
- Számítógépes felfektetési rajz készítés alapfogalmai

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

5. **Készítse el a kisszériára tervezett, 2/1 ép szegélyű, túágyváltásos mintájú, hosszú ujjú, elől, közepén 5 gombbal záródó férfi mellénynek a gyártástechnológiáját, melynek sima bordás elejéántja és vászonkötésű szövetből készült rátett zsebe van!**
- **Ismertesse a szövet és a kelme összedolgozhatóságának lehetőségeit!**
 - **Tegyen javaslatot a gomblyukak elkészítésének módjára!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Túágyváltásos, sima bordás kötésű és 2/1 kötésű fogásminták

Kulcsszavak, fogalmak:

- Háromszálas szegővarrógép működési elve
- Simatűző-gép használata kötött kelmék esetén

AZ ÉRTÉKEKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

6. **Egyik vállalkozó ismerőse megkéri, hogy készítse el egy műszaki leírást konfekciója számára, amely nyírt kelméből készül: egy sorcsíkos és sima plüsskötéssel készülő, duplán szabott, kifordítható, fülvédős, pánntal körbeszegett gyermeksapka gyártástechnológiáját tartalmazza. A megkötő a fülvédő pántrészéhez csatlakozik.**
- **Ismertesse a fregoli cikkek konfekcionálásának főbb jellemzőit!**

A tételhez használható segédeszköz:

Nyírt, plüsskötésű fogásminták

Gyártmányrajz

Kulcsszavak, fogalmak:

- Csíkos kelmék feldolgozásának szabályai
- A mintázat és a terítékrajz viszonya

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

- 7. Gyermek- és babaruházatot készítő üzem megbízza Önt ép bekezdésű, síkkötött bal-bal mintával, derekán visszahajtott gumiházzal készülő tipegő gyártástechnológiájának elkészítésével.**
- Ismertesse a bal-bal kötés tulajdonságait!**
 - Ismertesse a gumiház készítését!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Bal-bal fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- Bal-bal kelme feldolgozásának szabályai
- Fedőzés kötött kelmék esetében

AZ ÉRTÉKEKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

- 8. Sportos ruhadarabokat forgalmazó üzletlánc rendel az Önök cégétől copfmintás, kámzsanyakú, raglánujjú idomozott női sípulóvert. Az Ön feladata, hogy elkészítse az előkalkulációhoz szükséges műszaki leírást.**
- Ismertesse a hátulvarrógép használhatóságát!**
 - Ismertesse az idomozás előnyeit!**
 - Ismertesse a copfminta általános tulajdonságait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Copfos fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- Hátulvarrógép működése
- A kámzsagallér készítése

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

9. **Egy divatos butiklánc rendel az Önök cégétől női pólót, amelynek a főbb jellemzői: törzse 2/1-es ép bekezdésű, simabordás kötéssel készül, szintén 2/1-es bekezdésű, rövid, szemledobásos mintával készült, bevarrt ujj és láncolt csónaknyaka van.**
- **Ismertesse a szemledobásos minta jellemzőit, feldolgozhatóságát!**
 - **Ismertesse a láncolt csónaknyak összedolgozását a vállaknál!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Szemledobásos fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- Vállerosító szalag használata kötött termékekben
- Lazaszerkezetű kelmék konfekcionálása

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

10. Nagyszériás közepes vastagságú, síkkötött, gyöngykötésű, hosszú ujjú, dupla 3/2 szegéllyel készült sálgalléros női kardigánhoz Önnek kell elkészítenie a gyártástechnológiát. A kardigánhoz síkkötött öv tartozik, és az eleje közepén 5 gombbal záródik.

- Ismertesse a sálgallér elkészítésének a módját!
- Ismertesse a gyöngykötés tulajdonságait a feldolgozhatóság szempontjából!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Gyöngykötésű és 3/2-es fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- Duplaszegélyek használata
- Gomblyuk készítése duplaszegélyen

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

11. Körrendszerű kötőgépparkkal rendelkező cég megbízza Önt férfi pólóing gyártástechnológiájának kidolgozására. A pólóing köpperkötésű, félig nyitott milánói bordás elejepánttal és szintén milánói bordás egyedi bekezdésű gallérral készül. Az alja és ujjá végződésük fedőzöttek.

- Ismertesse a félig nyitott elejepánt egy lehetséges készítési módját!**
- Ismertesse a köpperkötés sajátosságait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Számítógépes terítékrajz a cikke

Köpperkötésű és milánói bordás fogásminták

Kulcsszavak, fogalmak:

- Félig nyitott elejepánt készítése
- Egyedi bekezdésű gallér rádolgozása a nyakkörre

AZ ÉRTÉKEKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

12. Női cikkeket gyártó konfekcióüzem megbízza Önt ingblúz gyártástechnológiájának a kidolgozásával, melynek fazonja enyhén karcsúsított, kihajtos galléros, elejepántja 7 gombbal záródik, hosszú ujjú, kézelős. Anyaga transzferyomott interlock kötésű poliészter.

- Ismertesse az ujjahasítékok fajtáit és eldolozásaikat!**
- Ismertesse az interlock kötés tulajdonságait!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz és részletrajzok az ujjahasítékokról

Interlock kötött kelme fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- Biztonsági varratok használata
- Ujjahasítékok készítése

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

- 13. Sportruházatot előállító cég megbízza Önt, hogy készítse el a felnőtt szabadidő garnitúra gyártástechnológiáját előkalkuláció céljára. A garnitúra francia piké szerkezetű, pamutpoliészter-pamut kelméből készül, raglán ujjal, elütő színű eleje van. A nadrág mindkét oldalvonalában tasakzsebek, dupla 1/1-es alja-, ujj-, szár-, és kihajtos nyakpatenttal készül. Az eleje közepén végigfutó bontható húzózár van.**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Számítógéppel készített nagyságsorozat a cikkekre

Francia piké kötésű fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- Francia piké kötés szerkezet tulajdonságai, felhasználása
- Bontható húzózár bevarrása kötött kelmék elejeközepére

AZ ÉRTÉKEKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

14. Gyermek- és babaruházatot gyártó üzem megbízza gyermek kertésznadrág sorozatgyártásának előkészítésével. A nadrág bélelőfonalas, bolyhozott kelméből készül, gumírozott derékkal, elől, középen rátett kenguruzsebbel. A vállaknál 2-2 gombbal záródik. A nyak-, váll-, ujjá-nyílás apparátos pánttal szegett.

- Ismertesse a bélelőfonalas kelmék tulajdonságait!
- Ismertesse a számítógépes szériázás folyamatát!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Számítógépes szériázása a cikknek

Bélelő-fonalas kötésű, bolyhozott és bolyhozatlan kötött kelme fogásminták

Kulcsszavak, fogalmak:

- Bélelőfonalas kötések tulajdonságai, felhasználásuk
- Apparátos pántok használata

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

15. Tömeggyártású női póló cikktechnológiának a készítésével bízzák meg Önt. Nagyléptékű, sorcsíkos, egyszínoldalas mintával készül, alja, ujjja fedőzött, nyaka saját anyagából ferdepánttal szegett.

- Ismertesse az egyszínoldalas kelmék feldolgozásának szabályait!**
- Ismertesse a nagyléptékű csíkos kelmék szabásának jellemzőit!**
- Ismertesse a ferdepánt készítésének a menetét!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Számítógépes szériázása a cikknek

Nagyléptékű, egyszínoldalas csíkos kelme fogásmintája

Kulcsszavak, fogalmak:

- Ferdepánt készítése**

AZ ÉRTÉKEKÉLÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

16. Körrendszerű gépparkkal rendelkező cég ad Önnek megbízást női fürdőköpeny gyártástechnológiájának készítésére. A cikk jacquard plüssmintával készül, sálgalléros, áthajtos fazonú, oldalt megkötős, elől rátett hímzett zsebekkel, saját anyagából készült övvel.

- Ismertesse a plüsskötés jellemzőit!**
- Ismertesse a hímzett zsebkészítés menetét!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Plüsskötésű fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- Rátett zsebek készítése
- Megkötős öv készítése

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

17. Női ruházatot gyártó cég részére kell Önnek gyártástechnológiát készítenie. Ezúttal áttört, körkötött mintával készült, lezser szabású női pólót kell készítenie, visszaszegett nyakkal, aljával és rövid, denevér ujjal.
- Ismertesse az áttört minták jellemzőit!
 - Ismertesse a denevérujj jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz, és a cikk egy lehetséges számítógépes terítékrajza

Áttört kötés fogásmintái

Kulcsszavak, fogalmak:

- Denevérujj készítése
- Áttört kötések jellemzői

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

18. Divatcikkeket gyártó cég részére kell lányka póló gyártástechnológiát készítenie. A póló törzse túosztott, egyszínoldalas jellegű, fedőzött, a könyékig érő ujja kétszínű, szemledobásos mintával készül, az ujja végződése pántba fogott. Nyaka ferdepánttal szegett.

- Ismertesse a túosztott minták jellemzőit!**
- Ismertesse a szemledobásos minták jellemzőit!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

Túosztott és szemledobásos kelme fogásmintái

Kulcsszavak, fogalmak:

- A túosztott kötések jellemzői
- A szemledobásos minták jellemzői

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

19. Divatcikkeket gyártó cég részére kell Önnek legging-gyártáshoz gyártástechnológiát készítenie. A kelme 1/1-es túosztású. A legging testhezálló, a derekán lévő gumiház, valamint a száruk végei fedőzöttek.

- Ismertesse a fedőzés munkamenetét!**
- Ismertesse az 1/1-es túosztású kelmék tulajdonságait!**
- Ismertesse a testhez álló ruhák készítésének alapelveit!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz

1/1-es túosztott kelme fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- A testhez álló ruhák készítésének alapelvei
- Az 1/1-es túosztású kelmék tulajdonságai

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Tanári példány

20. Sportruházatot készítő és forgalmazó cég rugalmas alapanyagból készült testhezálló sporttrikó gyártástechnológiájának készítéséhez Önt kéri fel. Az ujjja és a nyakkivágás pánttal eldolgozott, alja fedőzött, az elején és a hátán szitanyomással készülő sportemléma és szám található.

- Ismertesse a trikókészítés egyik módját!**
- Ismertesse a testhezálló ruhadarabok készítésének alapelveit!**

A tételhez használható segédeszköz:

Gyártmányrajz és számítógépes szériázási alaprajz

Rugalmas kötött anyagból készült fogásminta

Kulcsszavak, fogalmak:

- A trikókészítés módjai
- A számítógépes szériázás készítésének alapjai

